

Maße und Gewichte		
Wagenabmessungen in mm	3-türig	5-türig
Länge	3999	3999
Breite inkl. Außenspiegeln	1944	1944
Höhe (bei Leergewicht)	1488	1488
Radstand	2511	2511
Spurweite, vorn	1485	1485
Spurweite, hinten	1478	1478
Wendekreis in m		
Wand zu Wand	10,55	10,55
Bordstein zu Bordstein	10,2	10,2
Gepäckraumabmessungen in mm		
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	703	703
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1348	1348
Breite am Radeinbau	944	944
Höhe der Ladekante	502	496
Öffnungshöhe	763	778
Öffnungsbreite in Höhe Gürtellinie	969	969
Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode		
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung	285	285
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne	690	700
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis unters Dach	1050	1100




Maße und Gewichte

Gewichte und Achslasten in kg	3-türig	5-türig
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1100	1145
Zulässiges Gesamtgewicht	1545	1565
Zuladung	445	420
Zulässige Achslast, vorn	795	805
Zulässige Achslast, hinten	770	770
Zulässige Dachlast ¹⁾	75	75

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung reduzieren.




Corsa, 3-türig

Alle Maße in mm



Corsa, 5-türig

Alle Maße in mm



¹⁾ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

Corsa						
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.0 TWINPORT ecoFLEX	150	18,2	7,3	4,6	5,6	134
1.2 TWINPORT	168	13,9	8,0	5,0	6,1	146
1.4 TWINPORT	173	12,4	8,0	5,0	6,1	146
1.3 CDTI ecoFLEX (55 kW)	163	14,5	5,7	3,8	4,5	119
1.3 CDTI ecoFLEX (55 kW) mit CO ₂ -Paket	168	14,9	5,3	3,4	4,1	109
6-Gang-Schaltgetriebe						
1.6 Turbo (110 kW)	210	8,1	10,5	6,4	7,9	189
1.6 Turbo (141 kW)	225	7,2	10,5	6,4	7,9	190
1.3 CDTI (66 kW)	172	12,7	6,3	4,1	4,9	129
1.7 CDTI	195	9,9	6,2	4,0	4,8	130
Easytronic®						
1.2 TWINPORT	168	15,4	7,6	4,6	5,7	137
1.3 CDTI (66 kW)	172	14,2	6,1	4,1	4,8	128
4-Stufen-Automatik						
1.4 TWINPORT	166	14,8	8,5	5,3	6,5	154

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Kraftstoffverbrauch / CO₂ Emissionen ermittelt nach der aktuellen Fassung der EU Direktive 80/1268/EG unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- und CO₂ -Werten führen. Sie können außerdem die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Benzin-Motoren	1.0 TWINPORT® ecoFLEX	1.2 TWINPORT® ECOTEC®	1.4 TWINPORT® ECOTEC®	1.6 Turbo ECOTEC®	1.6 Turbo ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Super	Super	Super	Super	SuperPlus
Anzahl der Zylinder	3	4	4	4	4
Hubraum cm ³	998	1229	1364	1598	1598
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	44 (60) / 5600	59 (80) / 5600	66 (90) / 5600	110 (150) / 5000	141 (192) / 5850
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	88 / 3800	110 / 4000	125 / 4000	210 / 1850 – 5000	230 / 1980 – 5850 ¹⁾
Kraftstofftank-Füllmenge in l	45	45	45	45	45
Anhängelast in kg					
Schaltgetriebe / Easytronic®					
ungebremst	450 / –	450 / 450	500 / 500	–	–
gebremst bei 10% Prüfsteigung	750 / –	1000 / 1000	–	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	500 / –	850 / 800	1000 / 1000	–	–

¹⁾ 266 Nm mit Overboost Funktion.

Diesel-Motoren	1.3 CDTI ecoFLEX	1.3 CDTI ecoFLEX mit CO ₂ -Paket	1.3 CDTI ECOTEC®	1.7 CDTI ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4
Hubraum cm ³	1248	1248	1248	1686
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	55 (75) / 4000	55 (75) / 4000	66 (90) / 4000	92 (125) / 4000
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	170 / 1750 – 2500	170 / 1750 – 2500	200 / 1750 – 2500	280 / 2300
Kraftstofftank-Füllmenge in l	45	40	45	45
Anhängelast in kg				
Schaltgetriebe / Easytronic®				
ungebremst	500 / –	–	500 / 500	500 / –
gebremst bei 10% Prüfsteigung	–	–	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	750 / –	–	1200 / 1200	1300 / –

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können die zulässigen Anhängelast reduzieren.