

Maße und Gewichte




Wagenabmessungen in mm	Limousine, 4-türig	Limousine, 5-türig	Sports Tourer
Länge	4830	4830	4908
Breite mit/ohne Außenspiegel	2084 / 1856	2084 / 1856	2084 / 1856
Höhe (bei Leergewicht)	1498	1498	1520
Radstand	2737	2737	2737
Spurweite, vorn	1585	1585	1585
Spurweite, hinten	1587	1587	1587
Wendekreis in m			
Wand zu Wand	11,4	11,4	11,4
Bordstein zu Bordstein	10,9	10,9	10,9
Gepäckraumabmessungen in mm			
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	1003	1003	1086
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1895	1895	1908
Breite am Radeinbau	1017	1017	1030
Breite maximal	1027	1027	1064
Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode			
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung (mit Reifen-Reparatur-Set)	500	530	540
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne (mit Reifen-Reparatur-Set)	1010	1020	1030
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis unters Dach (mit Reifen-Reparatur-Set)	-	1465	1530
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Notlauftrad	22	22	22
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Reifen-Reparatur-Set und Infinity Sound System	8	84	8
Reduzierung Gepäckrauminhalt mit Notlauftrad und Infinity Sound System	30	106	30

Maße und Gewichte




Gewichte und Achslasten in kg	Limousine, 4-türig	Limousine, 5-türig	Sports Tourer
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1503	1503	1610
Zulässiges Gesamtgewicht	2020	2035	2165
Zuladung	517	532	555
Zulässige Achslast, vorn / hinten	1005 / 1050	1005 / 1050	1015 / 1180
Zulässige Dachlast ¹⁾	100	100	100

¹⁾ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.




Alle Maße in mm



Alle Maße in mm



Alle Maße in mm



Limousine								
6-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO2 Emission in g / 100 km		
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt
1.6	192	12,9	10,3	5,9	7,5	246	141	177
1.8	207	11,4	10,7	6,0	7,7	256	143	182
1.6 Turbo	225	8,9	10,7	6,0	7,7	256	143	181
2.0 Turbo	242	7,6	12,7	6,5	8,8	304	155	207
2.0 CDTI (81 kW)	190	12,1	7,7	4,7	5,8	204	125	154
2.0 CDTI (96 kW)	205	11,1	7,7	4,7	5,8	204	125	154
2.0 CDTI (118 kW)	218	9,5	7,7	4,7	5,8	204	125	154
2.0 CDTI ecoFLEX (118 kW)	221	9,5	6,8	4,2	5,2	180	111	136
2.0 BiTurbo CDTI ¹⁾	228	8,5	- ²⁾	- ²⁾	6,0	- ²⁾	- ²⁾	159
6-Gang-Schaltgetriebe mit 4x4 Allradantrieb								
2.0 Turbo	240	7,7	13,1	6,9	9,2	313	165	215
2.8 V6 Turbo	250 ³⁾	6,9	16,9	7,9	11,2	404	189	263
2.0 BiTurbo CDTI ¹⁾	224	8,6	- ²⁾	- ²⁾	6,6	- ²⁾	- ²⁾	174
6-Stufen-Automatik								
2.0 Turbo	240	7,8	14,2	6,9	9,6	339	165	225
2.0 CDTI (96 kW)	204	11,2	9,2	5,2	6,7	244	138	177
2.0 CDTI (118 kW)	215	9,6	9,2	5,2	6,7	244	138	177

¹⁾ Werte vorläufig.

²⁾ Daten waren bei Drucklegung noch nicht bekannt.

³⁾ abgeregelt

Limousine								
6-Stufen-Automatik mit 4x4 Allradantrieb	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO2 Emission in g / 100 km		
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt
2.0 Turbo	239	7,9	14,4	7,1	9,8	344	170	215
2.8 V6 Turbo	250 ¹⁾	7,1	17,6	8,1	11,6	421	194	272

¹⁾ abgeregelt

Sports Tourer								
6-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO2 Emission in g / 100 km		
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt
1.6	187	13,8	10,5	6,1	7,7	251	146	182
1.8	202	12,2	10,9	6,2	7,9	261	148	187
1.6 Turbo	220	9,2	10,9	6,2	7,9	261	148	186
2.0 Turbo	236	7,9	12,9	6,6	8,9	308	158	209
2.0 CDTI (81 kW)	185	12,6	7,9	4,9	6,0	209	130	159
2.0 CDTI (96 kW)	200	11,6	7,9	4,9	6,0	209	130	159
2.0 CDTI (118 kW)	212	9,9	7,9	4,9	6,0	209	130	159
2.0 CDTI ecoFLEX (118 kW)	220	9,6	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾	- ¹⁾
2.0 BiTurbo CDTI ²⁾	223	8,8	- ¹⁾	- ¹⁾	6,2	- ¹⁾	- ¹⁾	164
6-Gang-Schaltgetriebe mit 4x4 Allradantrieb								
2.0 Turbo	234	8,0	13,2	7,0	9,3	315	167	219
2.8 V6 Turbo	250 ³⁾	7,2	17,1	8,1	11,4	409	194	268
2.0 BiTurbo CDTI ²⁾	219	8,9	- ¹⁾	- ¹⁾	6,8	- ¹⁾	- ¹⁾	179
6-Stufen-Automatik								
2.0 Turbo	234	8,1	14,3	7,0	9,7	342	172	228
2.0 CDTI (96 kW)	198	11,7	9,5	5,4	6,9	252	143	182
2.0 CDTI (118 kW)	210	10,1	9,5	5,4	6,9	252	143	182

¹⁾ Daten waren bei Drucklegung noch nicht bekannt.

²⁾ Werte vorläufig.

³⁾ abgeregelt

Sports Tourer

6-Stufen-Automatik mit 4x4 Allradantrieb	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO2 Emission in g / 100 km		
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt
2.0 Turbo	232	8,2	14,5	7,2	9,9	347	172	233
2.8 V6 Turbo	248	7,3	17,8	8,3	11,8	425	198	277

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Kraftstoffverbrauch / CO₂ Emissionen ermittelt nach der aktuellen Fassung der EU Verordnung Nr. 715/2007 und 692/2008 unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeuleergewichts. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂ - Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Benzin-Motoren	1.6 ECOTEC®	1.8 ECOTEC®	1.6 Turbo ECOTEC®	2.0 Turbo ECOTEC®	2.0 Turbo ECOTEC®	2.8 V6 Turbo ECOTEC®
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Adaptiver 4x4 Allradantrieb	Adaptiver 4x4 Allradantrieb
Schadstoffarm nach	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Kraftstoff	Super	Super	Super	Super	Super	Super
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	6
Hubraum in cm ³	1598	1796	1598	1998	1998	2792
Max. Leistung in kW (PS) / bei min ⁻¹	85 (115) / 6000	103 (140) / 6300	132 (180) / 5500	162 (220) / 5300	162 (220) / 5300	191 (260) / 5500
Max. Drehmoment in Nm / bei min ⁻¹	155 / 4000	175 / 3800	230 / 2200 – 5500	350 / 2000 – 4000	350 / 2000 – 4000	350 / 1900 – 4500
Kraftstofftank-Füllmenge in l	70	70	70	70	70	70
Anhängelast in kg ¹⁾						
Limousine Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750	750	750 / 750	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1200	1500	1800 ²⁾	2000 / 2000 ²⁾	2000 / 2000	2000 / 2000
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1150	1400	1700	1700 / 1700	1800 / 1800	1800 / 1800
Sports Tourer Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750	750	750 / 750	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 8% Prüfsteigung	–	–	–	2100 / 2100 ²⁾	2000 / 2000	2000 / 2000
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1100	1400	–	–	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000	1350	1700	1700 / 1700	1800 / 1800	1700 / 1700

¹⁾ Werte vorläufig.

²⁾ Nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand.

Diesel-Motoren	2.0 CDTI ECOTEC®	2.0 CDTI ECOTEC®	2.0 CDTI ECOTEC®	2.0 CDTI ecoFLEX	2.0 BiTurbo CDTI ECOTEC®	2.0 BiTurbo CDTI ECOTEC®
Antrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Adaptiver 4x4 Allradantrieb
Schadstoffarm nach	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5	EURO5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4	4
Hubraum in cm ³	1956	1956	1956	1956	1956	1956
Max. Leistung in kW (PS) / bei min ⁻¹	81 (110) / 4000	96 (130) / 4000	118 (160) / 4000	118 (160) / 4000	140 (190) / 4500	140 (190) / 4500
Max. Drehmoment in Nm / bei min ⁻¹	260 / 1750 – 2500	300 / 1750 – 2500	350 / 1750 – 2500	350 / 1750 – 2500	400 / 2000	400 / 2000
Kraftstofftank-Füllmenge in l	70	70	70	70	70	70
Anhängelast in kg¹⁾						
Limousine Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750 / 750	750 / 750	750	– ²⁾	– ²⁾
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1800 ³⁾	1800 / 1800 ³⁾	1800 / 1800 ³⁾	– ²⁾	– ²⁾	– ²⁾
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1600	1600 / 1600	1600 / 1600	1500	– ²⁾	– ²⁾
Sports Tourer Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	750	750 / 750	750 / 750	–	– ²⁾	– ²⁾
gebremst bei 8% Prüfsteigung	1800 ³⁾	1800 / 1800 ³⁾	1800 / 1800 ³⁾	–	–	–
gebremst bei 10% Prüfsteigung	–	1700 / 1700	1700 / 1700	–	– ²⁾	– ²⁾
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1600	1600 / 1600	1600 / 1600	–	– ²⁾	– ²⁾

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Kraftstoffverbrauch / CO₂ Emissionen ermittelt nach der aktuellen Fassung der EU Verordnungen Nr. 715/2007 und 692/2008 unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂ - Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

¹⁾ Werte vorläufig.

²⁾ Daten waren bei Drucklegung noch nicht bekannt.

³⁾ Nur für Anhänger mit geringem Luftwiderstand.