

## Maße und Gewichte

Maße und Gewichte	
<b>Wagenabmessungen in mm</b>	
Länge	4052
Breite mit aus-/ eingeklappten Außenspiegeln	1948 / 1694
Höhe (bei Leergewicht)	1624
Radstand	2630
Spurweite, vorn	1449
Spurweite, hinten	1464
<b>Wendekreis in m</b>	
Wand zu Wand	10,85
Bordstein zu Bordstein	10,42
<b>Gepäckraumabmessungen in mm</b>	
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	861
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1572
Breite am Radeinbau	1034
Breite maximal	1110
Höhe der Ladekante	655
Öffnungshöhe	832
Öffnungsbreite in Höhe Gürtellinie	1099
<b>Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode</b>	
Nur Gepäckraum bis Oberkante Hintersitzrückenlehne	415 <sup>1)</sup>
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne	900
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis unters Dach	1410

17


Technische Daten

Opel Meriva

<sup>1)</sup> 405 l in Verb. mit Reserverad, Stahl

## Maße und Gewichte

Gewichte und Achslasten in kg	
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1330
Zulässiges Gesamtgewicht	1785
Zuladung	455
Zulässige Achslast, vorn	900
Zulässige Achslast, hinten	950
Zulässige Dachlast <sup>1)</sup>	75



<sup>1)</sup> Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

Meriva						
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchstgeschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO <sub>2</sub> -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.4 TWINPORT ecoFLEX	168	13,8	8,1	5,1	6,2	148
1.6 TWINPORT (77 kW)	181	13,3	8,9	5,4	6,7	159
1.8	190	11,3	10,3	5,6	7,3	174
1.3 CDTI <sup>1)</sup> ecoFLEX	157	17,8	6,2	4,3	5,0	135
6-Gang-Schaltgetriebe						
1.6 Turbo (132 kW)	222	8,2	10,4	6,3	7,8	187
1.7 CDTI <sup>1)</sup> (74 kW)	180	12,8	6,8	4,6	5,4	146
1.7 CDTI <sup>1)</sup> (92 kW)	195	10,9	6,8	4,6	5,4	146
Easytronic®						
1.6 TWINPORT (77 kW)	181	14,3	8,9	5,4	6,7	159
1.8	190	12,3	10,1	5,7	7,3	174

**Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.** Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

<sup>1)</sup> Wartungsfreier Dieselpartikelfilter serienmäßig.

Benzin-Motoren	1.4 TWINPORT® ecoFLEX	1.6 TWINPORT® ECOTEC®	1.8 ECOTEC®	1.6 Turbo ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Super	Super	Super	Super Plus
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4
Hubraum	1364	1598	1796	1598
Max. Leistung in kW (PS)/bei min <sup>-1</sup>	66 (90) / 5600	77 (105) / 6000	92 (125) / 6000	132 (180) / 5500
Max. Drehmoment in Nm/bei min <sup>-1</sup>	125 / 4000	150 / 3900	165 / 4600	230 / 2200 – 5500
<b>Anhängelast in kg</b>				
ungebremst	665	675 / 675	675 / 675	–
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1200	1300 / 1300	– / –	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000	1200 / 1200	1300 / 1300	–

Diesel-Motoren	1.3 CDTI <sup>1)</sup> ecoFLEX	1.7 CDTI <sup>1)</sup> ECOTEC®	1.7 CDTI <sup>1)</sup> ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4
Hubraum	1248	1686	1686
Max. Leistung in kW (PS)/bei min <sup>-1</sup>	55 (75) / 4000	74 (100) / 4400	92 (125) / 4400
Max. Drehmoment in Nm/bei min <sup>-1</sup>	170 / 1750 – 2500	260 / 2000	280 / 2300
<b>Anhängelast in kg</b>			
ungebremst	675	675	675
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1300	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1200	1150	1300

<sup>1)</sup> Wartungsfreier Dieselpartikelfilter serienmäßig.