

## Maße und Gewichte


Wagenabmessungen in mm	5-türig	Caravan
Länge	4611 (OPC: 4642)	4839 (OPC: 4870)
Breite mit aus-/ eingeklappten Außenspiegeln	2036 / 1848	2036 / 1848
Höhe (bei Leergewicht)	1460 (OPC: 1449)	1500 (OPC: 1487)
Radstand	2700	2830
Spurweite, vorn	1536	1536
Spurweite, hinten	1525	1525
Wendekreis in m		
Wand zu Wand	11,50	11,95
Bordstein zu Bordstein	10,96	11,21
Gepäckraumabmessungen in mm		
Länge am Boden bis Rücksitzlehne	1030	1175
Länge am Boden bei vorgeklappter Rücksitzlehne	1774	2046
Länge Laderaum bei umgeklapptem Rück- und Beifahrersitz	-	2899
Breite am Radeinbau	1016	1060
Breite maximal	1096	1079
Höhe der Ladekante	700	608
Gepäckraumhöhe maximal	792	841
Gepäckrauminhalt in l nach ECIE-Messmethode		
Nur Gepäckraum bis Gepäckraumabdeckung	500	530
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis Oberkante Vordersitzrückenlehne	1050	1070
Bei vorgeklappter Rücksitzlehne bis unters Dach	1360	1850

## Maße und Gewichte

Gewichte und Achslasten in kg	5-türig	Caravan
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1393	1475
Zulässiges Gesamtgewicht	1885	2030
Zuladung	492	555
Zulässige Achslast, vorn / hinten	940 / 985	950 / 1100
Zulässige Dachlast <sup>1)</sup>	100	100




### Vectra, 5-türig

Alle Maße in mm



### Vectra Caravan

Alle Maße in mm



<sup>1)</sup> Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

## Limousine

5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO <sub>2</sub> -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.6	194	12,6	9,1 - 9,2	5,5 - 5,6	6,8 - 6,9	163 - 166
1.8	210	10,7	9,9 - 10,0	5,6 - 5,7	7,2 - 7,3	173 - 175
6-Gang-Schaltgetriebe						
2.0 Turbo	230	9,1	12,5 - 12,6	6,3 - 6,4	8,6 - 8,7	206 - 209
2.2 DIRECT	218	9,4	10,3 - 10,4	5,9 - 6,0	7,5 - 7,6	180 - 182
2.8 V6 Turbo (184 kW)	250 <sup>1)</sup>	6,9	15,4 - 15,5	7,3 - 7,4	10,3 - 10,4	247 - 250
2.8 V6 Turbo (206 kW)	250 <sup>1)</sup>	6,3	15,5	7,4	10,4	250
1.9 CDTI (74 kW)	186	13,3	7,4 - 7,5	4,7 - 4,8	5,7 - 5,8	154 - 157
1.9 CDTI (88 kW)	200	11,5	7,4 - 7,5	4,7 - 4,8	5,7 - 5,8	154 - 157
1.9 CDTI (110 kW)	217	9,8	7,4 - 7,5	4,7 - 4,8	5,7 - 5,8	154 - 157
3.0 V6 CDTI	230	8,9	9,8 - 9,9	5,2 - 5,3	6,9 - 7,0	186 - 189
5-Stufen-Automatik						
2.2 DIRECT	210	10,5	11,3 - 11,4	6,1 - 6,2	8,0 - 8,1	192 - 194
6-Stufen-Automatik						
2.8 V6 Turbo (184 kW)	250 <sup>1)</sup>	7,3	17,1 - 17,2	7,3 - 7,4	10,9 - 11,0	262 - 264
2.8 V6 Turbo (206 kW)	250 <sup>1)</sup>	6,7	17,2	7,4	11,0	264
1.9 CDTI (110 kW)	210	10,0	9,4 - 9,6	5,3 - 5,5	6,8 - 7,0	184 - 189
3.0 V6 CDTI	226	9,5	10,2 - 10,3	5,3 - 5,4	7,1 - 7,2	192 - 194

<sup>1)</sup> abgeregelt

## Caravan

5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO <sub>2</sub> -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.6	190	13,7	9,4 - 9,5	5,8 - 5,9	7,1 - 7,2	170 - 173
1.8	209	11,2	10,4 - 10,5	6,1 - 6,2	7,7 - 7,8	185 - 187
6-Gang-Schaltgetriebe						
2.0 Turbo	224	9,4	12,7 - 12,8	6,5 - 6,6	8,8 - 8,9	211 - 214
2.2 DIRECT	210	9,6	10,6 - 10,7	6,2 - 6,3	7,8 - 7,9	187 - 190
2.8 V6 Turbo (184 kW)	250 <sup>1)</sup>	7,1	15,5 - 15,6	7,4 - 7,5	10,4 - 10,5	250 - 252
2.8 V6 Turbo (206 kW)	250 <sup>1)</sup>	6,5	15,6	7,5	10,5	252
1.9 CDTI (74 kW)	182	13,9	7,5 - 7,6	4,8 - 4,9	5,8 - 5,9	157 - 159
1.9 CDTI (88 kW)	195	11,9	7,5 - 7,6	4,8 - 4,9	5,8 - 5,9	157 - 159
1.9 CDTI (110 kW)	210	10,3	7,5 - 7,6	4,8 - 4,9	5,8 - 5,9	157 - 159
3.0 V6 CDTI	225	9,1	9,8 - 9,9	5,2 - 5,3	6,9 - 7,0	186 - 189
5-Stufen-Automatik						
2.2 DIRECT	208	10,8	11,5 - 11,6	6,3 - 6,4	8,2 - 8,3	197 - 199
6-Stufen-Automatik						
2.8 V6 Turbo (184 kW)	250 <sup>1)</sup>	7,5	17,4 - 17,5	7,6 - 7,7	11,2 - 11,3	269 - 271
2.8 V6 Turbo (206 kW)	250 <sup>1)</sup>	6,9	17,5	7,7	11,3	271
1.9 CDTI (110 kW)	208	10,5	9,6 - 9,7	5,5 - 5,6	7,0 - 7,1	189 - 192
3.0 V6 CDTI	221	9,8	10,3 - 10,4	5,4 - 5,5	7,2 - 7,3	194 - 197

**Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.** Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

<sup>1)</sup> abgeregelt

Benzin-Motoren	1.6 TWINPORT® ECOTEC®	1.8 ECOTEC®	2.2 DIRECT ECOTEC®	2.0 Turbo ECOTEC®	2.8 V6 Turbo ECOTEC®	2.8 V6 Turbo ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Super	Super	Super	Super	Super	Super Plus
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	6	6
Hubraum in cm³	1598	1796	2198	1998	2792	2792
Max. Leistung in kW (PS) / bei min⁻¹	77 (105) / 6000	103 (140) / 6300	114 (155) / 5600	129 (175) / 5500	184 (250) / 5500	206 (280) / 5500
Max. Drehmoment in Nm / bei min⁻¹	150 / 3900	175 / 3800	220 / 3800	265 / 2500 – 3800	350 / 1800 – 4500	355 / 1800 – 4500
Anhängelast in kg <sup>1)</sup>						
Limousine Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	680 / –	685 / –	715 / 715	730 / –	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1400 / –	1500 / –	1600 / –	–	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1300 / –	1400 / –	1500 / 1600	1600 / –	1600 / 1600	1600 / 1600
Caravan Schaltgetriebe / Automatik						
ungebremst	725 / –	725 / –	750 / 750	750 / –	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1300 / –	1500 / –	1700 / 1700	1700 / –	–	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1100 / –	1400 / –	1600 / 1600	1700 / –	1800 / 1800	1800 / 1800

<sup>1)</sup> Spezielle Anhängelasten benötigen eine Sondergenehmigung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Opel Partner für nähere Informationen.

Diesel-Motoren	1.9 CDTI ECOTEC®	1.9 CDTI ECOTEC®	1.9 CDTI ECOTEC®	3.0 V6 CDTI ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	6
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1910	1910	1910	2958
Max. Leistung in kW (PS) / bei min <sup>-1</sup>	74 (100) / 3500	88 (120) / 4000	110 (150) / 4000	135 (184) / 4000
Max. Drehmoment in Nm / bei min <sup>-1</sup>	260 / 1700 – 2500	280 / 2000 – 2750	320 / 2000 – 2750	400 / 1900 – 2700
Anhängelast in kg <sup>1)</sup>				
Limousine Schaltgetriebe / Automatik				
ungebremst	750 / –	750 / –	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1600 / –	1600 / –	–	– / 1600
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1400 / –	1500 / –	1600 / 1600	1600 / 1600
Caravan Schaltgetriebe / Automatik				
ungebremst	750 / –	750 / –	750 / 750	750 / 750
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1600 / –	–	1700 / 1700	–
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1400 / –	1500 / –	1500 / 1500	1800 / 1500

**Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.** Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

<sup>1)</sup> Spezielle Anhängelasten benötigen eine Sondergenehmigung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Opel Partner für nähere Informationen.