




10

Technische Daten

Opel Tigra TwinTop

Maße und Gewichte	
<b>Wagenabmessungen in mm</b>	
Länge	3921
Breite mit aus-/ eingeklappten Außenspiegeln	1905 / 1685
Höhe (bei Leergewicht) / Höhe mit geöffneter Heckklappe	1364 / 1855
Radstand	2491
Spurweite, vorn	1445
Spurweite, hinten	1433
<b>Wendekreis in m</b>	
Wand zu Wand	11,20
Bordstein zu Bordstein	10,75
<b>Gepäckraumabmessungen in mm</b>	
Länge am Boden	592
Breite am Radeinbau	947
Höhe Ladekante	800
Öffnungsbreite in Höhe Gürtellinie	820
<b>Gepäckrauminhalt in l</b>	
Gepäckraum Dach geschlossen	328
Gepäckraum Dach offen	167
Zusätzliches Staufach hinter Sitzen	53
<b>Gewichte und Achslasten in kg</b>	
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1235
Zulässiges Gesamtgewicht	1450
Zuladung	215



Tigra TwinTop, 2-türig						
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchstgeschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO <sub>2</sub> -Emission in g/km
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	
1.4 TWINPORT	180	12,4	8,1	5,0	6,1	146
1.8	204	9,4	10,4	5,8	7,5	179
1.3 CDTI	167	15,5	5,8	3,9	4,6	124
Easytronic®						
1.4 TWINPORT	178	13,4	8,0	4,9	6,0	144

**Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.** Die Verbrauchermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

Benzin-Motoren	1.4 TWINPORT® ECOTEC®	1.8 ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Super bleifrei	Super bleifrei
Anzahl der Zylinder	4	4
Hubraum	1364	1796
Max. Leistung in kW (PS)/bei min <sup>-1</sup>	66 (90) / 5600	92 (125) / 6000
Max. Drehmoment in Nm/bei min <sup>-1</sup>	125 / 4000	165 / 4600

Diesel-Motoren	1.3 CDTI ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4
Kraftstoff	Diesel
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	1248
Max. Leistung in kW (PS)/bei min <sup>-1</sup>	51 (70) / 4000
Max. Drehmoment in Nm/bei min <sup>-1</sup>	170 / 1750 – 2500

**Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.** Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.