



Auftraggeber : **Seat Deutschland GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7

Seite 1 von 2

## Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2009-039.01

hinsichtlich der Zulässigkeit der serienmäßigen Bereifung.

für den Änderungsumfang : **Serienmäßige Bereifung**  
**Stand: 10/2009**  
Ausführung Anlage 1, Seite 7  
und Tabellen ab Seite 11

des Auftraggebers : **Seat Deutschland GmbH**  
**Starkenburgerstraße 10**  
**D-64546 Mörfelden-Walldorf**

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig.  
Diese vorliegende Gutachterliche Stellungnahme dient der Kundeninformation und als

**Bescheinigung des Fahrzeugherstellers**  
sowie  
**der Technischen Prüfstelle**  
(Typprüfstelle der TP der TÜH)

zur Vorlage bei einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation.

### I. Verwendungsbereich

**Die in der Anlage 1 genannten Räder und Reifen sind in den unten angegebenen Fahrzeuggenehmigungen enthalten.** (je Fz. eine Seite mit Tabelle und evtl. Bemerkungen)

Fahrzeughersteller : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 11  
Handelsbezeichnung / Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 11  
ABE-Nr. / EG-BE-Nr. : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 11  
Fz.-Identifizierungs-Nr.: : Siehe Zulassungsbescheinigung TEIL I und II

### II. Serienmäßige Bereifung in Abhängigkeit von der Typschlüsselnummer (TSN)

Typ : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 11  
Ausführung : Typschlüsselnummer und Stand der Genehmigung

TÜV Hessen Bereich TA Rüdesheimer Strasse 119 D-64285 Darmstadt	Typprüfstelle der TP der TÜH	Dokument: Gutachterliche Stellungnahme § 27StVZO TÜVHessen.dot Ausg.-Datum: 15.09.2005
--	------------------------------	---

# Gutachterliche Stellungnahme TÜH-TB 2009-039.01

Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen  
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Auftraggeber : **Seat Deutschland GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7

Seite 2 von 2

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

: Entfällt

### IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 11  
Bemerkungen und Fußnoten

Hinweise und Auflagen für den : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 11  
Fahrzeughalter Bemerkungen bzw. Fußnoten

**Eine Berichtigung der Zulassungsbescheinigung TEIL I und II ist  
nicht erforderlich.**

### V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Richtlinie 92/23/EWG bzw. Typgenehmigungen nach 70/156/EWG

### VI. Anlagen

**Anlage 1:** Seite 1 - 10 Bestätigung des Antragstellers, Inhaltsverz.  
und Allgemeine Informationen

**Anlage 2:** Seite 11 - 215 Angaben zu möglichen serienmäßigen  
Bereifungen mit Hinweisen und Einschränkungen

**Anlage 2:** Auszug aus der EG-Betriebserlaubnis TYP 5P

**Anlage 3:** Gutachterliche Stellungnahme TYP 6J

### VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge  
unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Hinweise /  
Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Darmstadt, den 30.10.2009

TÜH 42014233



Amtlich anerkannter Sachverständiger  
**Dipl.-Ing. E.-G. Alex**

TÜV Hessen  
Bereich TA  
Rüdesheimer Strasse 119  
D-64285 Darmstadt

Typprüfstelle der TP der TÜH

Dokument:  
Gutachterliche Stellungnahme  
§ 27StVZO TÜVHessen.dot  
Ausg.-Datum: 15.09.2005

## Serienbereifung

# SEAT

Ausgabe: 10/2009

Alhambra

Altea

Arosa

Cordoba

Exeo

Ibiza

Leon

Toledo



## Serienbereifung **SEAT**



### 1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der SEAT Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

SEAT Alhambra	(Typ 7MS)
SEAT Altea	(Typ 5P)
SEAT Toledo	(Typ 5P)
SEAT Arosa	(Typ 6H)
SEAT Arosa	(Typ 6HS)
SEAT Cordoba	(Typ 6K)
SEAT Ibiza	(Typ 6K)
SEAT Cordoba	(Typ 6L)
SEAT Ibiza	(Typ 6L)
SEAT Ibiza	(Typ 6J)
SEAT Exeo	(Typ 3R)
SEAT Leon	(Typ 1M)
SEAT Toledo	(Typ 1M)
SEAT Leon	(Typ 1P)

Wie empfehlen die Gutachterliche Stellungnahme und die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle der Anlage 1 auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die SEAT Deutschland GmbH.

Bitte wenden Sie sich an die folgende Telefonnummer. Wählen Sie:

Tel.: **0 18 02 55 00 55** (EUR 0,06/Minute)


Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Mörfelden-Walldorf, 30. Oktober 2009

SEAT Deutschland GmbH



**Erich Helmut Fiebig**  
Leiter Vertrieb Service



**Peter Traxl**  
Leiter VS Qualität

## Serienbereifung SEAT



### Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort .....	2
2	Fahrzeugtypen .....	7
3	Motorkennbuchstaben .....	8
4	Serienbereifungen .....	9
<b>4.1</b>	<b>Alhambra (7MS) .....</b>	<b>11</b>
	e1*95/54*0036*00 .....	11
	e1*95/54*0036*01 .....	12
	e1*95/54*0036*02 .....	13
	e1*95/54*0036*03 .....	14
	e1*95/54*0036*04 .....	15
	e1*95/54*0036*05 .....	16
	e1*95/54*0036*06 .....	17
	e1*98/14*0036*07 .....	18
	e1*98/14*0036*08 .....	19
	e1*98/14*0036*09 .....	20
	e1*98/14*0036*10 .....	21
	e1*98/14*0036*11 .....	22
	e1*98/14*0036*12 .....	23
	e1*98/14*0036*13 .....	24
	e1*98/14*0036*14 .....	25
	e1*98/14*0036*15 .....	26
	e1*98/14*0036*16 .....	27
	e1*2001/116*0036*17 .....	28
	e1*2001/116*0036*18 .....	29
	e1*2001/116*0036*19 .....	30
	e1*2001/116*0036*20 .....	31
	e1*2001/116*0036*21 .....	32
	e1*2001/116*0036*22 .....	33
	e1*2001/116*0036*23 .....	34
	e1*2001/116*0036*24 .....	35
	e1*2001/116*0036*25 .....	36
	e1*2001/116*0036*26 .....	37
	e1*2001/116*0036*27 .....	38
	e1*2001/116*0036*28 .....	39
	e1*2001/116*0036*29 .....	40
	e1*2001/116*0036*30 .....	41
<b>4.2</b>	<b>Altea / Toledo (5P) .....</b>	<b>42</b>
	e9*2001/116*0050*00 .....	42
	e9*2001/116*0050*01 .....	43
	e9*2001/116*0050*02 .....	44
	e9*2001/116*0050*03 .....	45
	e9*2001/116*0050*04 .....	46
	e9*2001/116*0050*05 .....	47
	e9*2001/116*0050*06 .....	48
	e9*2001/116*0050*07 .....	49
	e9*2001/116*0050*08 .....	50
	e9*2001/116*0050*09 .....	51
	e9*2001/116*0050*10 .....	52
	e9*2001/116*0050*11 .....	53
	e9*2001/116*0050*12 .....	54
	e9*2001/116*0050*13 .....	55
	e9*2001/116*0050*14 .....	56
	e9*2001/116*0050*15 .....	57
	e9*2001/116*0050*16 .....	58
	e9*2001/116*0050*17 .....	59
	e9*2001/116*0050*18 .....	60
	e9*2001/116*0050*19 .....	61

Serienbereifung  
**SEAT**



e9*2001/116*0050*20	62
e9*2001/116*0050*21	63
e9*2001/116*0050*22	64
e9*2001/116*0050*23	65
e9*2001/116*0050*24	66
e9*2001/116*0050*25	67
e9*2001/116*0050*26	68
e9*2001/116*0050*27	69
e9*2001/116*0050*28	70
<b>4.3 Arosa (6H)</b>	<b>71</b>
e1*95/54*0049*00	71
e1*95/54*0049*01	72
e1*95/54*0049*02	73
e1*95/54*0049*03	74
e1*95/54*0049*04	75
e1*95/54*0049*05	76
e1*95/54*0049*06	77
e1*95/54*0049*07	78
e1*95/54*0049*08	79
e1*95/54*0049*09	80
<b>4.4 Arosa (6HS)</b>	<b>81</b>
e9*98/14*0037*00	81
e9*98/14*0037*01	82
e9*98/14*0037*02	83
e9*98/14*0037*03	84
e9*98/14*0037*04	85
e9*98/14*0037*05	86
e9*98/14*0037*06	87
e9*98/14*0037*07	88
e9*98/14*0037*08	89
e9*98/14*0037*09	90
<b>4.5 Ibiza / Cordoba (6K)</b>	<b>91</b>
e9*93/81*0001*00	91
e9*93/81*0001*01	92
e9*93/81*0001*02	93
e9*93/81*0001*03	94
e9*93/81*0001*04	95
e9*93/81*0001*05	96
e9*93/81*0001*06	97
e9*93/81*0001*07	98
e9*93/81*0001*08	99
e9*98/14*0001*09	100
e9*98/14*0001*10	101
e9*98/14*0001*11	102
e9*98/14*0001*12	103
e9*98/14*0001*13	104
e9*98/14*0001*14	105
e9*98/14*0001*15	106
e9*98/14*0001*16	107
e9*98/14*0001*17	108
e9*98/14*0001*18	109
e9*98/14*0001*19	110
e9*98/14*0001*20	111
e9*98/14*0001*21	112
<b>4.6 Ibiza / Cordoba (6L)</b>	<b>113</b>
e9*98/14*0041*00	113
e9*98/14*0041*01	114
e9*98/14*0041*02	115

## Serienbereifung SEAT



e9*98/14*0041*03	116
e9*98/14*0041*04	117
e9*98/14*0041*05	118
e9*98/14*0041*06	119
e9*98/14*0041*07	120
e9*98/14*0041*08	121
e9*98/14*0041*09	122
e9*98/14*0041*10	123
e9*98/14*0041*11	124
e9*98/14*0041*12	125
e9*98/14*0041*13	126
e9*98/14*0041*14	127
e9*98/14*0041*15	128
e9*98/14*0041*16	129
e9*98/14*0041*17	130
e9*98/14*0041*18	131
e9*98/14*0041*19	132
e9*98/14*0041*20	133
e9*98/14*0041*21	134
e9*98/14*0041*22	135
e9*98/14*0041*23	136
e9*2001/116*0041*24	137
e9*2001/116*0041*25	138
e9*2001/116*0041*26	139
e9*2001/116*0041*27	140
e9*2001/116*0041*28	141
e9*2001/116*0041*29	142
e9*2001/116*0041*30	143
<b>4.7 Ibiza (6J)</b>	<b>144</b>
e9*2001/116*0067*00	144
e9*2001/116*0067*01	145
e9*2001/116*0067*02	146
e9*2001/116*0067*03	147
e9*2001/116*0067*04	148
e9*2001/116*0067*05	149
e9*2001/116*0067*06	150
e9*2001/116*0067*07	151
e9*2001/116*0067*08	152
e9*2001/116*0067*09	153
e9*2001/116*0067*10	154
e9*2001/116*0067*11	155
e9*2001/116*0067*12	156
<b>4.8 Exeo (3R)</b>	<b>157</b>
e9*2001/116*0072*00	157
e9*2001/116*0072*01	158
e9*2001/116*0072*02	159
e9*2001/116*0072*03	160
e9*2001/116*0072*04	161
<b>4.9 Leon / Toledo (1M)</b>	<b>162</b>
e9*98/14*0026*00	162
e9*98/14*0026*01	163
e9*98/14*0026*02	164
e9*98/14*0026*03	165
e9*98/14*0026*04	166
e9*98/14*0026*05	167
e9*98/14*0026*06	168
e9*98/14*0026*07	169
e9*98/14*0026*08	170

Serienbereifung  
**SEAT**



e9*98/14*0026*09.....	171
e9*98/14*0026*10.....	172
e9*98/14*0026*11.....	173
e9*98/14*0026*12.....	174
e9*98/14*0026*13.....	175
e9*98/14*0026*14.....	176
e9*98/14*0026*15.....	177
e9*98/14*0026*16.....	178
e9*98/14*0026*17.....	179
e9*98/14*0026*18.....	180
e9*98/14*0026*19.....	181
e9*98/14*0026*20.....	182
e9*98/14*0026*21.....	183
e9*98/14*0026*22.....	184
e9*98/14*0026*23.....	185
e9*98/14*0026*24.....	186
e9*98/14*0026*25.....	187
e9*98/14*0026*26.....	188
e9*98/14*0026*27.....	189
e9*98/14*0026*28.....	190
e9*98/14*0026*29.....	191
e9*98/14*0026*30.....	192
e9*98/14*0026*31.....	193
<b>4.10 Leon (1P).....</b>	<b>194</b>
e9*2001/116*0052*00.....	194
e9*2001/116*0052*01.....	195
e9*2001/116*0052*02.....	196
e9*2001/116*0052*03.....	197
e9*2001/116*0052*04.....	198
e9*2001/116*0052*05.....	199
e9*2001/116*0052*06.....	200
e9*2001/116*0052*07.....	201
e9*2001/116*0052*08.....	202
e9*2001/116*0052*09.....	203
e9*2001/116*0052*10.....	204
e9*2001/116*0052*11.....	205
e9*2001/116*0052*12.....	206
e9*2001/116*0052*13.....	207
e9*2001/116*0052*14.....	208
e9*2001/116*0052*15.....	209
e9*2001/116*0052*16.....	210
e9*2001/116*0052*17.....	211
e9*2001/116*0052*18.....	212
e9*2001/116*0052*19.....	213
e9*2001/116*0052*20.....	214
e9*2001/116*0052*21.....	215

## Serienbereifung **SEAT**



## 2 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
7MS	Alhambra	e1*95/54*0036*00 bis 06 e1*98/14*0036*07 bis 16 e1*2001/116*0036*17 bis 30	17.04.2009
5P	Altea / Toledo	e9*2001/116*0050*00 bis 28	01.10.2009
6H	Arosa	e1*95/54*0049*00 bis 09	17.03.2000
6HS	Arosa	e9*98/14*0037*00 bis 09	16.04.2004
6K	Ibiza / Cordoba	e9*93/81*0001*00 bis 08 e9*98/14*0001*09 bis 21	05.07.2002
6L	Ibiza / Cordoba	e9*98/14*0041*00 bis 23 e9*2001/116*0041*24 bis 30	12.02.2009
6J	Ibiza	e9*2001/116*0067*00 bis 12	01.10.2009
3R	Exeo	e9*2001/116*0072*04	02.09.2009
1M	Leon / Toledo	e9*98/14*0026*00 bis 31	10.03.2006
1P	Leon	e9*2001/116*0052*00 bis 21	01.10.2009

Serienbereifung  
**SEAT**



### 3 Motorkennbuchstaben

Zuordnung der Motorkennbuchstaben zu Fahrzeugtyp, Hubraum und Leistung.

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
<b>Alhambra</b> 7MS	AWC, AJH	1,8/110	BVH	2,0/100
	ANU, 1Z, AHU	1,9/66	BAT, BRT	2,0/103
	AFN	1,9/81	ATM, ADY	2,0/85
	AUY, BVK	1,9/85	ABF	2,0/110
	BTB	1,9/110	AYL	2,8/150
	ASZ	1,9/96		
<b>Altea/Toledo</b> 5P <b>Leon</b> 1P	BXW	1,4/63	BKD, BMM	2,0/103
	CAXC	1,4/92	BLR, BVY	2,0/110
	BGU, BSE, CCSA, CHGA	1,6/75	BMN, CEGA	2,0/125
	CAYC	1,6/77	BWA	2,0/136, 2,0/ 147
	BYT, BZB, CDAA	1,8/118	CCZB	2,0/155
	BXF	1,9/66	BWJ, CDLD	2,0/177
	BJB, BKC, BLS, BXE	1,9/77	CDLA	2,0/195
	AZV	2,0/100		
<b>Arosa</b> 6H	ALL, AER, AHT, ANV, ALD, AUC	1,0/37	AMF	1,4/55
	AKV, AEX, APQ, AKK, ANW, AUD	1,4/44	AQQ, AFK AKU	1,4/74 1,7/44
<b>Arosa</b> 6HS	AUC	1,0/37	AUB	1,4/74
	AUD	1,4/44	AKU	1,7/44
	AMF	1,4/55		
<b>Ibiza/Cordoba</b> 6K	ALL, AER, ALD, ANV, AUC	1,0/37	AYP, AQX	1,8/115
	AVZ	1,0/51	AEY, 1Y	1,9/47
	ANX	1,4/40	AGP, AQM	1,9/50
	AKV, AEX, ANW, AKK, AUD	1,4/44	AAZ	1,9/55
	AUA, APE	1,4/55	AHU, AGR	1,9/66
	AUB, AQQ, AFH	1,4/74	AFN, ASV, ASK	1,9/81
	1F, ALM, AEE	1,6/55	AGG	2,0/85
	AFT, AUR, AEH, AKL, APF	1,6/74	ABF	2,0/110
	ADZ	1,8/66		
<b>Ibiza/Cordoba</b> 6L	BBM	1,2/44	BJX	1,8/110
	AZQ, BME	1,2/47	BBU	1,8/132
	BNM	1,4/51	ASY	1,9/47
	BBY, BKY, AMF	1,4/55	ATD, AXR, BMT	1,9/74
	BNV, BMS	1,4/59	ASZ, BLT	1,9/96
	AUB, BBZ	1,4/74	BPX, BUK	1,9/118
	BTS	1,6/77	AZL	2,0/85
<b>Ibiza</b> 6J	CGPB	1,2/44	CAVE	1,4/132
	BZG, CGPA	1,2/51	CAYB	1,6/66
	BMS	1,4/59	BTS	1,6/77
	BXW	1,4/63	BLS	1,9/77
	CAVF	1,4/110		
<b>Exeo</b> 3R	CFMA	1,8/110	CAHA	2,0/125
	CAGA	2,0/105	BWE	2,0/147
<b>Leon/Toledo</b> 1M	AHW, APE, AXP, BCA	1,4/55	ALH, AGR	1,9/66
	AKL, AEH, APF	1,6/74	AXR	1,9/74
	BFQ	1,6/75	AHF, ASV	1,9/81
	AUS, AZD, BCB	1,6/77	ASZ	1,9/96
	AGN, APG	1,8/92	ARL	1,9/110
	APP, AUQ, ARY, AJQ	1,8/132	AGZ	2,3/110
	AMK	1,8/154	AQN	2,4/125
	BAM	1,8/165	AUE, BDE	2,8/150
	AGP, AQM	1,9/50		

## Serienbereifung SEAT



### 4 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und die an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzlich Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 01.07.2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

**Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen auffinden:**

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, (z.B. **LEON**)
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2**, Zeile 1 (z.B. **1P**)
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. e9\*2001/116\*0052\***03**)
4. Typschlüsselnummer aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AAX**000040 oder **123** 456 7)

### Zulassungsbescheinigung Teil I

B	16.11.2005	2.1	7593	2.2	<b>AAX000040</b>	L	02	9	01	P.2 P.4	0103 / 04000	T	205
J	M1	4	AF	18	-	19	-						
E	VSSZZZ1PZ6R025749	3	X	20	-	G	1390 - 1497						
D.1	SEAT	12	-	13	00075	Q	-						
D.2	<b>1P</b>	V.7	154	F.1	01885	F.2	01885						
	AFBKDX01	7.1	01042	7.2	00885	7.3	-						
	SGFM62Q004N0GG	8.1	01042	8.2	00885	8.3	-						
-	U.1	082	U.2	03000	U.3	073							
D.3	<b>LEON</b>	O.1	1400	O.2	0690	S.1	005	S.2	-				
2	SEAT (E)	15.1	205/55R16 91H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	15.2	205/55R16 91H										
	Mehrzweckfahrzeug	15.3	-										
V.9	70/220*2003/76B/EC	R	Blau				11	5					
14	EURO 4	K	<b>e9*2001/116*0052*03</b>										
P.3	Diesel	6	29.09.2005		17	K	16	DD536501					
10	0002	14.1	0462	P.1	1968	21	-						
22													

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (z.B. D.2, K, 2.2) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

## Serienbereifung SEAT



### Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene Tragfähigkeitskennzahl (z.B. 205/55 R16 **98H**) bzw. der Geschwindigkeitskennbuchstabe (z.B. 205/55 R16 **98H**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in den Reifentabellen angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken.

Winterreifen mit dem Zusatz **M+S** dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg) bei 2,5 bar	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	Q	160
80	450	R	170
81	462	S	180
82	475	T	190
83	487	U	200
84	500	H	210
85	515	V	210 (100% Tragfähigkeit)
86	530	V	240 ( 91% Tragfähigkeit)
87	545	W	240 (100% Tragfähigkeit)
88	560	W	270 ( 85% Tragfähigkeit)
89	580	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
90	600	Y	300 ( 85% Tragfähigkeit)
91	615	Z	min. 240
92	630		
93	650		
94	670		
95	690		
96	710		
97	730		
98	750		
99	775		

### Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **205/55 R16C 98H**

- 205 = Reifen-Nennbreite (mm)
- 55 = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 55% der Nennbreite)
- R = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 16 = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- C = Commercial (verstärkter Reifen), nicht mit anderen Reifen mischbar
- 98 = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle oben), bei Angabe von 2 Werten gilt kleinerer
- H = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle oben)

### Zusätzliche Angaben

- M+S = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless = schlauchloser Reifen
- Reinforced (Rf.), Extra Load oder XL = verstärkter Reifen
- 3905 = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0036\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, 1Z	382, 383	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0036\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ABF, ADY, AFN, AHU	382, 383, 390, 391	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0036\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ABF, ADY, AFN, AHU	382, 383, 390, 391	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0036\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0036\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0036\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ADY, AFN, AHU, AJH	382, 383, 390, 434	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein			
	7J x 15 H2	59	Nein			

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0036\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ADY, AFN, AHU, AJH	382, 383, 390, 434	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein			
	7J x 15 H2	59	Nein			

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ADY, AFN, AHU, AJH	382, 383, 390, 434	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein			
	7J x 15 H2	59	Nein			

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*08**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM	382	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
ATM, AUY,	382, 434,	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
AWC	484	205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H Rf.	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*09**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AYL	486	195/60 R16C 96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUY	382, 383, 484*	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	*nicht für Schaltgetriebe
ANU, ATM, AUY, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H Rf.	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AYL	486, 489	195/60 R16C 96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUU	382, 383, 484*	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	* nicht für Schaltgetriebe
ANU, ATM, AUU, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	
AUU	490	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*11**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AYL, AUY	486, 489, 490	195/60 R16C 98/96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUY	382, 383, 484	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
ANU, ATM, AUY, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*12**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AYL	486, 489	195/60 R16C 98/96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AUY	490	195/60 R16C 98/96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUY	382, 383, 484	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
ANU, ATM, AUY, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*13**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ATM,	382, 383,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
AUY, AWC	434, 484,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
	490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*14**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ATM,	382, 383,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
AUY, AWC	434, 484,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
	490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*15**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ATM,	382, 383,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
AUY, AWC	434, 484,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
	490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*98/14\*0036\*16**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



#### 4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*17**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*18**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ASZ,	019, 382,	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
ATM, AUY,	383, 434,					
AWC, AYL	484, 486					

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*19**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*20**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*21**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*22**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*23**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC, BTB	484, 490, 513	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*24**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	AAF, AAG, AAH,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	AAI, AAJ, AAK,	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC, BTB,	AAL, AAM, AAN,	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
BRT, BVH,	AAS, AAT, AAU		7J x 16 H2	59	Nein	
BVK		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ, AAR	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
			225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*25**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	AAF, AAG, AAH,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	AAI, AAJ, AAK,	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC, BTB,	AAL, AAM, AAN,	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
BRT, BVH,	AAS, AAT, AAU		7J x 16 H2	59	Nein	
BVK		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ, AAR	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
			225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*26**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC, BRT, BVH, BVK	AAH, AAM, AAN, AAS, AAU	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ, AAR	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*27**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC, BRT, BVH, BVK	AAH, AAM, AAN, AAS, AAU	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ, AAR	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC, BVH, BVK	AAH, AAM, AAN, AAU	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
BRT	AAS	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	53	Ja	nicht Version ...??? <u>E</u>
		215/55 R16 95H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	53	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
			7J x 16 H2	59	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
		225/45 R17 94W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
AYL	AAO, AAP, AAQ, AAR	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Version ??? ????????? ??? E (Fahrzeugausführung **Ecomotive**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC, BVH, BVK	AAH, AAM, AAN, AAU	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
BRT	AAS	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	53	Ja	nicht Version ...??? <u>E</u>
		215/55 R16 95H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	53	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
			7J x 16 H2	59	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
		225/45 R17 94W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
AYL	AAO, AAP, AAQ, AAR	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Version ??? ????????? ??? E (Fahrzeugausführung **Ecomotive**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**SEAT**



4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.

**e1\*2001/116\*0036\*30**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC, BVH, BVK	AAH, AAM, AAN, AAU	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
BRT	AAS	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	53	Ja	nicht Version ...??? <u>E</u>
		215/55 R16 95H <sup>1</sup>	6J x 16 H2	53	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
			7J x 16 H2	59	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
		225/45 R17 94W <sup>1</sup>	7J x 17 H2	54	Nein	nicht Version ...??? <u>E</u>
AYL	AAO, AAP, AAQ, AAR	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Version ??? ????????? ??? E (Fahrzeugausführung **Ecomotive**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
BGU, BKD	023, 026	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 025,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	026, 027	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 024,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	025, 026,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	027	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 024,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	025, 026,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	027	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 024, 025,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	026, 027, 029,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	031, 032, 033	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 029, 024,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	025, 026, 027,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	031, 032, 033	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BJB,	024, 025, 026,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKC, BKD,	027, 031, 032,	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
BLR	033	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BGU, BSE	023, 029	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BJB, BKC, BKD, BLR, BLS	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*08**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BJB,	AAA, AAC,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKC, BKD,	AAD, AAE	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
BLR, BLS,		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
BVY			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*09**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
53	Ja					
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
53	Ja					

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*10**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	51	Ja		
53	Ja					
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	51	Ja		
53	Ja					
BMN	ACO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	51	Ja		
			53	Ja		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
BXE	AAC	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	Ja	nur Motorkennbst. BXE
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM, BXE	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BMN	ACO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante **?? ? BXE ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BXE**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
BXE	AAC	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 16 H2	50	Ja	nur Motorkennbst. BXE
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM, BXE	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
53	Ja					
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
53	Ja					
BMN	ACO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
53	Ja					

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante **?? ? BXE ?? ?...**(Motorkennbuchstabe **BXE**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM, BXE	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
						53
BGU		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91V <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
						53
BXW	ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BGU** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BGU**)

<sup>3</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BSE** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BSE**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BLR, BVY, BMM	AAA, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
53	Ja					
BKC, BLS, BXE, BXW	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
BGU		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91V <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BGU** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BGU**)

<sup>3</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BSE** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BSE**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BVY, BMM	AAA, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
53	Ja					
BKC, BLS, BXE, BXW	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
BGU		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91V <sup>3</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BGU** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BGU**)

<sup>3</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BSE** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BSE**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BMM, BVY, BYT	AAA, AAD, AAE, ADB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BKC, BLS, BXE, BXW	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
BGU		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7,5J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BGU** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BGU**)

<sup>3</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? ? **BSE** ?? ?...(Motorkennbuchstabe **BSE**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BMM, BVY, BYT, BZB	AAA, AAD, AAE, ADB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
			6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BLS, BXE, BXW	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54	Ja	
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
<b>Freetrack</b>	AAD, ADE,	205/60 R16 91H M+S	6,5x16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BMN, BWA	ADF	215/50 R17 91H M+S	7x17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7x17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BMM, BVY, BYT, BZB	AAA, AAD, AAE, ADB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
			6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BLS, BXE, BXW	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54	Ja	
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
<b>Freetrack</b> BMM, BMN, BWA	AAD, ADE, ADF	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6,5J x 16 H2	50	Ja	Gen. d. Ausz. a. EG-BE
		205/60 R16 91H M+S	6,5x16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
		215/50 R17 91H M+S	7x17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7x17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BMM, BVY,	AAE, ADB,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB,	ADI		6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
CAXC		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BLS, BXE,	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BXW		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54	Ja	
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
<b>Freetrack</b>	AAD, ADE,	205/55 R16 91H M+S <sup>2</sup>	6,5J x 16 H2	50	Ja	Gen. d. Ausz. a. EG-BE
BMM, BMN,	ADF	205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BWA		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAC,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLS, BMM,	AAD, AAE,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BVY, BXE	ADB, ADI,		6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB,		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
CAXC		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BSE, CCSA	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2 <sup>2</sup>	54	Ja	nur Motork.bst. BSE
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2 <sup>3</sup>	54	Ja	nur Motork.bst. CCSA
		225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51	Ja	nur Motork.bst. CCSA
				53	Ja	nur Motork.bst. CCSA
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
<b>Freetrack</b>	AAD, ADE,	205/55 R16 91H M+S <sup>3</sup>	6,5J x 16 H2	50	Ja	Gen. d. Ausz. a. EG-BE
BMM, BMN,	ADF	205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BWA		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? **BSE** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BSE**)

<sup>3</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? **CCSA** ?? ? (Motorkennbuchstabe **CCSA**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>3</sup> Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAC,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLS, BMM,	AAD, AAE,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BVY, BXE	ADB, ADI,		6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB,		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
CAXC		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BSE, CCSA	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2 <sup>2</sup>	54	Ja	nur Motork.bst. BSE
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2 <sup>3</sup>	54	Ja	nur Motork.bst. CCSA
		225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51	Ja	nur Motork.bst. CCSA
				53	Ja	nur Motork.bst. CCSA
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
<b>Freetrack</b>	AAD, ADE,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BMM, BMN,	ADF, ADK	205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BWA		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe **BSE**)

<sup>3</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? CCSA ?? ? (Motorkennbuchstabe **CCSA**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
<b>nicht für Freetrack</b> AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE, BYT, BZB, CAXC	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI,	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BSE, CCSA	AAB	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W <sup>2,3</sup>	7,5J x 17 H2 <sup>2</sup>	54	Ja	nur Motork.bst. BSE
			7J x 17 H2 <sup>3</sup>	54	Ja	nur Motork.bst. CCSA
225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51	Ja	nur Motork.bst. CCSA		
		53	Ja	nur Motork.bst. CCSA		
<b>nicht für Freetrack</b> BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja			
<b>nur für Freetrack</b> BMM, BMN, BWA	AAD, ACT, ADE, ADF, ADK	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe BSE)

<sup>3</sup> **Nur** zulässig für Variante ?? CCSA ?? ? (Motorkennbuchstabe CCSA) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
<b>nicht für Freetrack</b> AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
			53	Ja		
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2 <sup>3</sup>	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
			7J x 17 H2 <sup>4</sup>	54	Ja	nicht Motork.bst. BSE
	225/40 R18 91W <sup>4</sup>	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht Motork.bst. BSE	
			53	Ja	nicht Motork.bst. BSE	
<b>nicht für Freetrack</b> BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
<b>nur für Freetrack</b> BMM, BMN, BWA	AAD, ACT ADE, ADF, ADK	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BZB ?? ? (Motorkennbuchstabe BZB)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CCSA ?? ? (Motorkennbuchstabe CCSA)

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe BSE)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*24**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
<b>nicht für Freetrack</b> AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC, CDA	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91T M+S <sup>2</sup>	6,5J x 15 H2	50	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. CDA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. CDA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. CDA
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2 <sup>4</sup>	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
	7J x 17 H2 <sup>5</sup>	54	Ja	nicht Motork.bst. BSE		
	225/40 R18 91W <sup>5</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. BSE	
<b>nicht für Freetrack</b> BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V <sup>6</sup>				nicht Mkb. BMN und BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>7</sup>	Ja	ET 53 nicht für Mkb. CEGA
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja			
<b>nur für Freetrack</b> BMM, BMN, BWA, CEGA	AAD, ACT ADE, ADF, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BZB ?? ? (Motorkennbuchstabe BZB)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CDA ?? ? (Motorkennbuchstabe CDA)

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CCSA ?? ? (Motorkennbuchstabe CCSA)

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe BSE)

<sup>6</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BMN ?? ? (Motorkennbuchstabe BMN) und ?? BWA ?? ? (Motorkennbuchstabe BWA)

<sup>7</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CEGA ?? ? (Motorkennbuchstabe CEGA)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
<b>nicht für Freetrack</b> AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC, CDA	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91T M+S <sup>2</sup>	6,5J x 15 H2	50	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. CDA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. CDA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. CDA
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2 <sup>4</sup>	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
	7J x 17 H2 <sup>5</sup>	54	Ja	nicht Motork.bst. BSE		
<b>nicht für Freetrack</b> BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT	225/40 R18 91W <sup>5</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. BSE
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V <sup>6</sup>				nicht Mkb. BMN und BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
CEGA	ACS	225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>7</sup>	Ja	ET 53 nicht für Mkb. CEGA
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja			
<b>nur für Freetrack</b> BMM, BMN, BWA, CEGA	AAD, ACT ADE, ADF, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BZB ?? ? (Motorkennbuchstabe BZB)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CDA ?? ? (Motorkennbuchstabe CDA)

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CCSA ?? ? (Motorkennbuchstabe CCSA)

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe BSE)

<sup>6</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BMN ?? ? (Motorkennbuchstabe BMN) und ?? BWA ?? ? (Motorkennbuchstabe BWA)

<sup>7</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CEGA ?? ? (Motorkennbuchstabe CEGA)

in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
<b>nicht für Freetrack</b> AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC, CDAA	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI, AEI	195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H <sup>2,3</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb. BZB u. CDAA
		195/65 R15 91V <sup>2</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91T M+S <sup>2</sup>	6,5J x 15 H2	50	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>3</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2 <sup>4</sup>	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
7J x 17 H2 <sup>5</sup>	54		Ja	nicht Motork.bst. BSE		
<b>nicht für Freetrack</b> BMN, BWA, CEGA BXW	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V <sup>6</sup>				nicht Mkb. BMN und BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>7</sup>	Ja	ET 53 nicht für Mkb. CEGA
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja			
<b>nur für Freetrack</b> BMM, BMN, BWA, CEGA, CCZB	AAD, ACT ADE, ADF, ADK, AEJ, AEK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BZB ?? ? (Motorkennbuchstabe BZB)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CDAA ?? ? (Motorkennbuchstabe CDAA)

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CCSA ?? ? (Motorkennbuchstabe CCSA)

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe BSE)

<sup>6</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BMN ?? ? (Motorkennbuchstabe BMN) und ?? BWA ?? ? (Motorkennbuchstabe BWA)

<sup>7</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? CEGA ?? ? (Motorkennbuchstabe CEGA)

in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
BXF, BXW	ACS, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA	AAB, AAC, AEI, AEO	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53				
AZV, CAXC	AAA, ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53				
<b>Nicht für Freetrack</b> BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	AAD <sup>2</sup> , AAE, ADB	195/65 R15 91V <sup>4</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53				
<b>Nicht für Freetrack</b> BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT <sup>2</sup>	205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>5</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. BMN
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
<b>Nur für Freetrack</b> BMM, BMN, BWA, CEGA, CCZB	AAD <sup>3</sup> , ACT <sup>3</sup> , ADE, ADF, ADK, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein			

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

<sup>3</sup> **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelsbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie)

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BZB ?? ? (Motorkennbuchstabe **BZB**)

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BMN ?? ? (Motorkennbuchstabe **BMN**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.2 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0050\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
BXF, BXW	ACS, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53				
BLS, BSE, BXE, CAYC, CCSA, CHGA	AAB, AAC, AEI, AEO, AEQ	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53				
AZV, CAXC	AAA, ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53				
<b>Nicht für Freetrack</b> BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	AAD <sup>2</sup> , AAE, ADB	195/65 R15 91V <sup>4</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53				
<b>Nicht für Freetrack</b> BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT <sup>2</sup>	205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>5</sup>	50	Ja	nicht Motork.bst. BMN
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
<b>Nur für Freetrack</b> BMM, BMN, BWA, CEGA, CCZB	AAD <sup>3</sup> , ACT <sup>3</sup> , ADE, ADF, ADK, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein			

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

<sup>3</sup> **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelsbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie)

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BZB ?? ? (Motorkennbuchstabe **BZB**)

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BMN ?? ? (Motorkennbuchstabe **BMN**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER	392	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
AEX	393	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AHT, AKV, ALL	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AHT, AKV, ALL	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU, AMF	433, 438	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AHT, AKV, ALL	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU, AMF	433, 438	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AKK, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALD, ALL,		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
ANV, ANW, APQ		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AKU, AMF	433, 438	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
					45	Nein

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT, AKK, AKV, ALD, ALL, ANV, ANW, APQ	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
					45	Nein
AMF, AFK, AQQ	438, 473	185/55 R14 79H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 78H	6J x 15 H2	43	Nein	
					45	Nein

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT, AKK, AKV, ALD, ALL, ANV, ANW, APQ	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
					45	Nein
AMF, AFK, AQQ	438, 473	185/55 R14 79H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 78H	6J x 15 H2	43	Nein	
					45	Nein

Serienbereifung  
**SEAT**



4.3 Arosa (6H)

Gen.-Nr.

**e1\*95/54\*0049\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT, AKK, AKV, ALD, ALL, ANV, ANW, APQ, AUC, AUD	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AMF, AFK, AQQ	438, 473	185/55 R14 79H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 78H	6J x 15 H2	43	Nein	
				45	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 77S	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 77S	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 77S	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*08**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R*	6J x 15 H2	43	Nein	*nur mit ABS
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.4 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0037\*09**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*00**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	5,5J x 14 H2	38	Ja	
1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	5,5J x 14 H2	38	Ja	
AEY, 1Y	405, 406	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT	408, 409, 412, 413, 414	175/70 R13 78U	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
ABF	398	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*01**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung	
AER, AEX	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q	
			5,5J x 13 H2	38	Ja		
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja		
			5,5J x 13 H2	38	Ja		
		185/60 R14 76Q	5,5J x 14 H2	38	Ja		
1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja		
			5,5J x 13 H2	38	Ja		
		185/60 R14 77S	5,5J x 14 H2	38	Ja		
AEY, 1Y	405, 406	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja		
			5,5J x 13 H2	38	Ja		
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja		
		185/60 R14 78R	5,5J x 14 H2	38	Ja		
AFH, AFT	408, 409, 412, 413, 414	175/70 R13 78U	5J x 13 H2	38	Ja		
			5,5J x 13 H2	38	Ja		
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	5,5J x 14 H2	38	Ja		
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja		
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein		
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja		
			5,5J x 13 H2	38	Ja		
		185/60 R14 78T	5,5J x 14 H2	38	Ja		
		185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja		
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	5,5J x 14 H2	38	Ja		
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja		
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	5,5J x 14 H2	38	Ja		
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja		
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein		
ABF	398	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja		
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein		
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein		

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*02**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AEX	404	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	
AEE, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, 1F	420*, 421*, 422	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, 1Y	405, 406, 407	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja			
AKV, AEX	402*, 403*, 404,	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*, 422	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, 1Y	405, 406, 407	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*04**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKV	402*, 403*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 407, 428, 429, 430	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 428, 429	185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AHU	417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
AHU	417, 418	185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411, 412	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80U	6J x 15 H2	38	Nein	
AFN	410, 411	185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80U	6J x 16 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*05**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL, ANX	402, 403, 404, 423, 424, 435, 436, 437	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKV	402*, 403*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 407, 428, 429, 430	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 428, 429	185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AHU	417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
AHU	417, 418	185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411, 412	195/50 R15 80U	6J x 15 H2	38	Nein	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411	195/45 R16 80U	6J x 16 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*06**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL, ANX	402, 403, 404, 423, 424, 435, 436, 437	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKV	402*, 403*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 407, 428, 429, 430	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 428, 429	185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AHU	417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
AHU	417, 418	185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411, 412	195/50 R15 80U	6J x 15 H2	38	Nein	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411	195/45 R16 80U	6J x 16 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ANW	446, 447, 448	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
		175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*93/81\*0001\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
ANV, ANW	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH,	455, 456, 457,	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
ASK	468, 469, 470	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD ANV, ANW	446, 447, 448, 463, 464	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
		175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH, ASV	455, 456, 457, 468, 469, 470	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AKK, ALD	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
ANV, ANW	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH,	455, 456, 457,	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL,	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
APF		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD, ANV, ANW	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGR, ALH, ASV	455, 456, 457,	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
	468, 469, 470	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD, ANV, ANW	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALD, ANV, AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKK, ANW, AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	155 R13 78S	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 78S
		175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE, AUA	458, 459, 460	185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AKL, APF	465, 466, 467	175/70 R13 78U*	5,5J x 13 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AEH	465, 466, 467	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ, AUB,	465, 466, 467,	185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AUR	471, 472	185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AQX	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALD, ANV, AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKK, ANW, AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	155 R13 78S	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 78S
		175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE, AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S*	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, APF	465, 466, 467	185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AEH	465, 466, 467	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ, AUB,	465, 466, 467,	185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AUR	471, 472	185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AQX, AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALD, ANV, AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKK, ANW, AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	155 R13 78S	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 78S
		175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE, AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S*	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, APF	465, 466, 467	185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AEH	465, 466, 467	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ, AUB,	465, 466, 467,	185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AUR	471, 472	185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AQX, AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*16**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*17**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.5 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0001\*21**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ATD, AUB	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZQ	007	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*04**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



5.5 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*05**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BJX	512	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX	499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*14**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX	499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*16**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ	007, 010, 015, 014	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ	007, 010, 015, 014	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY, BME	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY, BME	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, BME	007, 010, 014, 015	205/45 R16 83W*	6,5J x 16 H2	42	Nein	*nicht Motorkennb. AZQ
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, AMF, AXR, BBZ, BNM, BNV	004, 005, 013, 016, 018, 020, 514, 515, 516, 517	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkb. AMF,ATD	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BLT	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BJX, BLT	006, 017, 512	195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkennb. ASZ	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkennb. ASY	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
AZQ, BME	007, 014	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkennb. BME	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ATD, AMF, AXR, BBZ, BNM, BNV	ABR, ABU, ABZ, ACB, ACC, ACE, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BJX, BLT	ABT, ACA, ACG	195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
ASY, BBY, BKY	ABS, ABY, ACF, ACK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
BBY, BKY	ABY, ACK	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZQ, BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
			205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein
BPX, BBU, BUK	ABX, ACD	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AXR, BBZ, BNM, BNV	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein		
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
BKY	ABY, ACK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
	205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba	
BBU, BUK	ABX, ACD	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AXR, BBZ, BNM, BNV	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BKY	ABY, ACK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0041\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AXR, BBZ, BNM, BNV	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BKY	ABY, ACK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0041\*24**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>1, 2</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?..** (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?..**(Motorkennbuchstabe **BMS**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0041\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>1, 2</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?..** (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?..**(Motorkennbuchstabe **BMS**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0041\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT BTS	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN, ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>1, 2</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ADA	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?..** (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?..**(Motorkennbuchstabe **BMS**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0041\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT BTS	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN, ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>1, 2</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>1</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?..** (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?..**(Motorkennbuchstabe **BMS**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0041\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H <sup>1</sup>	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W <sup>1</sup>	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>2,3</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X01 1...** (Fahrzeugausführung "Eco")

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?..** (Fahrzeugausführung "Cordoba")

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?..**(Motorkennbuchstabe **BMS**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0041\*29**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H <sup>1</sup>	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W <sup>1</sup>	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>2,3</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X01 1...** (Fahrzeugausführung "Eco")

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?..** (Fahrzeugausführung "Cordoba")

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?..**(Motorkennbuchstabe **BMS**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.6 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0041\*30**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ,	ABU, ABZ,	185/55 R15 82T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Ja	
BNM, BNV,	ACB, ACC,	185/60 R14 82T M+S <sup>1</sup>	6J x 14 H2	43	Ja	
BMS, BMT	ACH, ACL,	185/60 R14 82H <sup>1</sup>	6J x 14 H2	43	Ja	
	ACM, ACN	195/50 R15 82V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W <sup>1</sup>	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H <sup>2,3</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T M+S	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	auch M+S
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	auch M+S
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X01 1...** (Fahrzeugausführung "Eco")

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?..** (Fahrzeugausführung "Cordoba")

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?..** (Motorkennbuchstabe **BMS**)  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BLS, BXW	ADL, ADM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 88T M+S <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

<sup>1</sup> Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe [ANLAGE 3](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*01**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BXW,	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BZG	ADN	175/70 R14 88T M+S <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

<sup>1</sup> Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe [ANLAGE 3](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*02**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BLS, BTS	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BXW, BZG	ADN, ADO	175/70 R14 88T M+S <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

<sup>1</sup> Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe [ANLAGE 3](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*03**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BTS	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BXJ, BXW,	ADN, ADO,	175/70 R14 88T M+S <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
BZG	ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

<sup>1</sup> Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe [ANLAGE 3](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BLS, BMS,	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BTS, BXJ,	ADN, ADO,	175/70 R14 88T M+S <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
BXW, BZG	ADP, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

<sup>1</sup> Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe [ANLAGE 3](#))

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*05**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BLS, BTS, BXJ	ADL, ADO, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BMS, BXW, BZG	ADM, ADN, ADP	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*06**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BTS, BXJ	ADL, ADO, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BXW, BZG	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BMS	ADP	165/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H <sup>2</sup>	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V <sup>2</sup>				

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**... (Fahrzeugausführung "Normal")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**... (Fahrzeugausführung "Eco")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BTS	ADO	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BXW, BZG	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BMS	ADP	165/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/45 R16 86H <sup>2</sup>				
		215/40 R17 87V <sup>2</sup>				
CAVE	ADW	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87H M+S				

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC\_N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Normal")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC\_E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Eco")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BTS	ADO	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BXW, BZG, CGPA	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BMS	ADP	165/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H <sup>2</sup>	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	siehe Fußnote
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88V				
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				
		215/45 R16 86H M+S	7J x 16 H2	43	Ja	
		215/45 R16 86V				
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Normal")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Eco")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BTS, CAYB, CAYC	ADO, AEG, AEH	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BXW, BZG, CGPA	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BMS	ADP	165/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38		siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H <sup>2</sup>	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
215/40 R17 87V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	siehe Fußnote		
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88V		38, 40		
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43		
		215/40 R17 87V				
		215/45 R16 86H M+S	7J x 16 H2	43		
		215/45 R16 86V				
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Normal")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Eco")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung		
BTS, CAYB, CAYC	ADO, AEG, AEH	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja			
		185/60 R15 84H						
		185/60 R15 84T M+S						
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein			
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein			
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja			
		185/60 R15 84T M+S						
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein			
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein			
BXW, BZG, CGPA, CGPB	ADM, ADN, AEF	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja			
		175/70 R14 84T M+S						
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38				
		185/60 R15 84T M+S	6J x 15 H2	40				
		185/60 R15 88T						
		215/45 R16 86H			7J x 16 H2		43	Nein
		215/40 R17 87V			7J x 17 H2		43	Nein
BMS	ADP	165/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote		
		175/70 R14 84T						
		175/70 R14 84T M+S						
		175/65 R15 84T <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	siehe Fußnote		
		185/60 R15 84T						
		185/60 R15 84T M+S	6J x 15 H2	40				
		185/60 R15 88T						
		215/45 R16 86H <sup>2</sup>			7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
215/40 R17 87V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	siehe Fußnote				
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja			
		185/60 R15 88V		38, 40				
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43				
		215/40 R17 87V	7J x 16 H2	43				
		215/45 R16 86H M+S						
		215/45 R16 86V						
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja			
		215/40 R17 87V						

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Normal")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Eco")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0067\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BTS, CAYB, CAYC	ADO, AEG, AEH	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
		BXW, BZG, CGPA, CGPB	ADM, ADN, AEF	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	
175/70 R14 84T M+S						
185/60 R15 84T	6J x 15 H2			38		
185/60 R15 84T M+S						
185/60 R15 88T	6J x 15 H2			40		
215/45 R16 86H	7J x 16 H2			43	Nein	
215/40 R17 87V	7J x 17 H2			43	Nein	
BMS	ADP	165/70 R14 84T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38		siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H <sup>2</sup>	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
215/40 R17 87V <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43	Nein	siehe Fußnote		
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88V		38, 40		
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43		
		215/40 R17 87V				
		215/45 R16 86H M+S	7J x 16 H2	43		
		215/45 R16 86V				
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Normal")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "Eco")  
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.7 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.

e9\*2001/116\*0067\*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Nur für Variante
CGPB	AEF	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43	Nein	
BZG, CGPA	ADN	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43	Nein	
BXW	ADM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB	AEG	175/65 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
BXJ, BXW, CAYB	ADQ, ADM, AEG	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43	Nein	
BMS	ADP	165/70 R14 81T <sup>1</sup>	5J x 14 H2	35	Ja	SC <b>E</b> BMS X0...
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		175/65 R15 84T <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38		SC <b>E</b> BMS X0...
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40	Nein	SC <b>N</b> BMS X0...
		215/45 R16 86T <sup>2</sup>	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87T <sup>2</sup>	7J x 17 H2	43		
BTS, CAYC	ADO, AEH	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
BTS, BLS, CAYC	ADO, ADL, AEH	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43	Nein	
CAVF	ADX	185/60 R15 88V	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CAVE	ADW	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja	

<sup>1</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0...** (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0...** (Fahrzeugausführung "Eco") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.8 Exeo (3R)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0072\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAGA, CFMA		195/60 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
		195/60 R16 91V				
		205/55 R16 91H M+S				
		205/55 R16 91V				
		225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.8 Exeo (3R)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0072\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAGA, CFMA	ADR,	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
		205/55 R16 91V				
	ADU	225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y				
CAHA	ADS	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
		205/55 R16 91W				
		225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y				8J x 18 H2
BWE	ADV	225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.8 Exeo (3R)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0072\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ, CAGA, CFMA	ADR, ADT	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
		205/55 R16 91V				
	ADU, ADZ, AEB, AEC	225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y				
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
		205/55 R16 91W				
		225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y				8J x 18 H2
BWE	ADV, ADY	225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.8 Exeo (3R)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0072\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA, CAGC, CFMA	ADR, ADU, ADZ, AEB, AED, AEE	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE	ADV, ADY	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.8 Exeo (3R)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0072\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA, CAGC, CFMA	ADR, ADU, ADZ, AEB, AED, AEE	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE	ADV, ADY	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AGP	443	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL	440	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AGP	443	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, AGR, ALH, AEH	440, 445	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, AGR, ALH, AEH	440, 445	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, AGR,	440, 445	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH, AEH		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQM	474	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE	439, 475	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AGR, AKL, ALH, APF	440, 445, 476, 477	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV	444, 478	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441, 479	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQM	474	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE	439, 475	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AGR, AKL, ALH, APF	440, 445, 476, 477	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV	444, 478	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441, 479	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ, APP	480, 483	205/55 R16 86W	7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQM	474	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE	439, 475	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AGR, AKL, ALH, APF	440, 445, 476, 477	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV	444, 478	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441, 479	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ, APP	480, 483	205/55 R16 86W	7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*07**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE,	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
AXP		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL,	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
APF		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ	483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*08**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
7J x 16 H2	44,5	Nein				
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ	483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*09**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444,	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
	478, 479	205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
APP, AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AJQ, ARY	483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
APP, AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AJQ, ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AUS, AZD	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
APP, AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AJQ, ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AUS, AZD	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV, APG	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AUS, AZD	487, 488	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AXP	439, 475	195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV, APG	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AUQ	003, 480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE, BDE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH, APG,	441, 444, 445,	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV, AUS,	476, 478, 479,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
AZD, BCB	487, 488	205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM, AXP,	439, 443,	195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
BCA	474, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY,	003, 480, 483,	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
AUQ	498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Nein	
		205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS, AZD, BCB	444, 478, 487, 488	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
7J x 16 H2	42	Nein				
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*		
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 92Y	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS, AZD, BCB	444, 478, 487, 488	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
7J x 16 H2	42	Nein				
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*		
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 92Y	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS, AZD, BCB	444, 478, 487, 488	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W			Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 92Y	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG,	441, 444,	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV, AUS,	445, 476,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
AZD, BCB	478, 479,	205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
	487, 488	205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS,	444, 478,	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AZD, BCB	487, 488					
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY,	003, 480,	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
AUQ	483, 498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480,	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
	483	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496,	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
	497		7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H 205/55 R16 91V 205/50 R17 91V	6J x 15 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38, 42, 44,5 35	Ja Nein Nein	auch M+S
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T 205/50 R17 91T 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 7J x 17 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2	38 35 38, 42, 44,5 42	Ja Nein Nein Nein	auch M+S
AQM	443, 474	195/65 R15 91T 205/55 R16 91V 205/50 R17 91T	6J x 15 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38, 42, 44,5 35	Ja Nein Nein	auch M+S
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W	7J x 17 H2 5,5J x 16 H2 7J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2	35 36 42 36 38, 42, 44,5 42	Nein Nein Nein Nein Nein Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	7J x 17 H2 7J x 17 H2	38 38	Nein Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W 205/55 R16 91W 225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	7J x 17 H2 5,5J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	35 36 36 38, 42, 44,5 38 38	Nein Ja Ja Nein Nein Nein	nur Model FR und TS* nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W 205/50 R17 91W 225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	5,5J x 16 H2 7J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	36 42 36 38, 42, 44,5 42 35 38 38	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	nur Model FR und TS* nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	7J x 17 H2 7,5J x 17 H2 7,5J x 18 H2	38 38 38	Ja Ja Ja	

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H 205/55 R16 91V 205/50 R17 91V	6J x 15 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38, 42, 44,5 35	Ja Nein Nein	auch M+S
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T 205/50 R17 91T 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 7J x 17 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2	38 35 38, 42, 44,5 42	Ja Nein Nein Nein	auch M+S
AQM	443, 474	195/65 R15 91T 205/55 R16 91V 205/50 R17 91T	6J x 15 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2	38 38, 42, 44,5 35	Ja Nein Nein	auch M+S
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W	7J x 17 H2 5,5J x 16 H2 7J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2	35 36 42 36 38, 42, 44,5 42	Nein Nein Nein Nein Nein Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	7J x 17 H2 7J x 17 H2	38 38	Nein Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W 205/55 R16 91W 225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	7J x 17 H2 5,5J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	35 36 36 38, 42, 44,5 38 38	Nein Ja Ja Nein Nein Nein	nur Model FR und TS* nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W 205/55 R16 91W 205/50 R17 91W 225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	5,5J x 16 H2 7J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	36 42 36 38, 42, 44,5 42 35 38 38	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	nur Model FR und TS* nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	7J x 17 H2 7,5J x 17 H2 7,5J x 18 H2	38 38 38	Ja Ja Ja	

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*22**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H 205/55 R16 91V 205/50 R17 91V	6J x 15 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2	38, 42, 44,5	Ja Nein Nein	auch M+S
APG, ASV, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA, AQM	439, 475, 443, 474	195/65 R15 91T 205/50 R17 91T 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 7J x 17 H2 6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Ja Nein Nein	auch M+S
AXP, BCA	439, 475	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W	7J x 17 H2 5,5J x 16 H2 7J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2	35, 36, 42, 44,5	Nein Nein Nein Nein Nein Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	7J x 17 H2 7J x 17 H2	38, 38	Nein Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W 225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	7J x 17 H2 5,5J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	35, 36, 36, 38, 42, 44,5, 38, 38	Nein Ja Ja Nein Nein Nein	nur Model FR und TS* nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	195/65 R15 91H M+S <sup>1</sup> 195/65 R15 91V <sup>1</sup> 205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W	6J x 15 H2 6J x 15 H2 7J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2	38, 38, 42, 44,5, 42	Ja Ja Nein Nein Nein	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S 205/55 R16 91W 205/50 R17 91W 225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W	5,5J x 16 H2 7J x 16 H2 5,5J x 16 H2 6,5J x 16 H2 7J x 16 H2 7J x 17 H2 7J x 17 H2	36, 42, 36, 38, 42, 44,5, 42, 35, 38, 38	Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	nur Model FR und TS* nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S 225/45 R17 91W 225/40 R18 91H M+S 225/40 R18 92Y	7J x 17 H2 <sup>2</sup> 7,5J x 17 H2 7,5J x 17 H2 7,5J x 18 H2 7,5J x 18 H2	38, 38, 38, 38, 38	Ja Ja Ja Ja Ja	<sup>2</sup> Bremsscheibe max Ø 312mm

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*23**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein			
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
7J x 16 H2	42		Nein			
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*		
ASZ	510, 511	195/65 R15 91H M+S <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe
		195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	max Ø 288mm
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
7J x 16 H2	42		Nein			
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ, AQN	001, 496, 497, 003, 480, 483, 498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein			
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2 <sup>2</sup>	38	Ja	<sup>2</sup> Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 91H M+S	7,5J x 18 H2	38	Ja	
225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja			

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*24**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL, ASZ	496, 497, 510, 511	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		7J x 16 H2	42	Nein		
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2 <sup>2</sup>	38	Ja	<sup>2</sup> Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	*auch 91H M+S

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*25**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL, ASZ	496, 497, 510, 511	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2 <sup>2</sup>	38	Ja	<sup>2</sup> Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*26**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL, ASZ	496, 497, 510, 511	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		7J x 16 H2	42	Nein		
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2 <sup>2</sup>	38	Ja	<sup>2</sup> Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*27**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
ASZ	510, 511	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*		
BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2 <sup>2</sup>	38	Ja	<sup>2</sup> Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*28**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
ASZ	510, 511	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V <sup>1</sup>	6J x 15 H2	38	Ja	<sup>1</sup> Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*		
ARL, AUQ	001, 496, 497, 003, 480	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Nein	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Nein	auch 91H M+S
BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2 <sup>2</sup>	38	Ja	<sup>2</sup> Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

\*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*29**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BCB	ABN, ABH	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*30**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BCB	ABN, ABH	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.9 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.

**e9\*98/14\*0026\*31**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BCB	ABN, ABH	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*00**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BKD, BLR	034, 035	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*01**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BKD, BLR,	034, 035,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLR, BSE	036, 037	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*02**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BKD, BLR,	034, 035,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLR, BSE,	036, 037,	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
BKC, BLS	038	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*03**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BLR, BSE, BKC, BLS, BVY	AAV, AAW, AAX, AAY, AAZ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54				
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*04**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BLR,BSE, BKC,BLS, BVY, BMM	AAV, AAW, AAX, AAY, AAZ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*05**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD,	AAV, AAW,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLR,BSE,	AAX, AAY,	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
BKC,BLS,	AAZ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
BVY, BMM,			6,5J x 16 H2	50		
BXE			225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2		
	7,5J x 18 H2	53				
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54			
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*06**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BLR,BSE, BKC,BLS, BVY, BMM, BXE	AAV, AAW, AAX, AAY, AAZ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*07**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD,	AAV, AAW,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLR,BSE,	AAX, AAY,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
BKC,BLS,	AAZ, ACR		6,5J x 16 H2	50		
BVY, BMM,		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
BXE, BXW			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*08**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BKC, BLS, BVY, BMM	AAV, AAW, AAX, AAY	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW	AAZ, ACR	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*09**

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BKC, BLS, BVY, BMM	AAV, AAW, AAX, AAY	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW	AAZ, ACR	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*10**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM,	AAV, AAW, AAX, AAY	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53				
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
7,5J x 18 H2	53					
BSE, BXW	AAZ, ACR	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*11**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53			
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		7,5J x 18 H2	53			
BSE, BXW	AAZ, ACR	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

\* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*12**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53		
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE, CCSA	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		nicht Motork.bst. BSE
		225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51		
			53			
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe BSE) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*13**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	Mk.bst. BLS auch .91T
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
		7,5J x 18 H2	53			
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53				
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		7,5J x 18 H2	53			
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
6,5J x 16 H2	50					
BSE, CCSA	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		nicht Motork.bst. BSE
CCSA		225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51		
				53		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? BSE ?? ? (Motorkennbuchstabe BSE) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*14**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	Mk.bst. BLS auch .91T
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51		
		7,5J x 18 H2	53		nicht Version SGE???	
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54		nicht Version SGE???
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53		
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		7,5J x 18 H2	53			
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE, CCSA	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		nicht Motork.bst. BSE
		225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51		
				53		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? E ?????????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BSE** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BSE**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*15**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung	
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	Mk.bst. BLS auch .91T nicht Motork.bst. BMM	
		195/65 R15 91H M+S <sup>2</sup>	6J x 15 H2	48			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50			
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50			
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50			
			6,5J x 16 H2	50			
		225/40 R18 92Y <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51			
		225/40 R18 91W <sup>2,3</sup>	7,5J x 18 H2	51			nicht Motork.bst. BXF
		225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	53			
225/45 R17 91W <sup>3</sup>	7J x 17 H2 <sup>2</sup>	54	nicht Motork.bst. AZV				
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54			
BZB	ADD	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50			
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50			
			6,5J x 16 H2	50			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54			
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51			
			7,5J x 18 H2	53			
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja		
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	48			
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50			
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50			
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50			
			6,5J x 16 H2	50			
BSE, CCSA	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		nicht Motork.bst. BSE	
		225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51			
			53				
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54			
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51			
			53				
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54			
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51			

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? XXX ?? ? in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 (XXX wird ersetzt durch den Motorkennbuchstaben, siehe Spalte Bemerkung in der Tabelle)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? E ?????????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*16**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47, 48		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53				
BZB	ADD	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53				
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	48		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91W <sup>3</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53	nicht Mkb BSE, BXW			
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? E ?????????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BSE** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BSE**) und ?? **BXW** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BXW**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*17**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53		
BZB, CDAA	ADD	195/65 R15 91H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47		nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91T M+S <sup>3</sup>	6,5J x 15 H2	50		nicht Mkb BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>4</sup>		ET 53 nicht f. CDAA
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W <sup>5</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53		
BMN, BWA, CEGA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht Mkb BMN, BWA
		205/55 R16 91V <sup>6</sup>	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>*</sup>		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? E ???????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BZB** ?? ? (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **CDAA** ?? ? (Motorkennbuchst. **CDAA**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BSE** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BSE**) und ?? **BXW** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BXW**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>6</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BMN** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BMN**) und ?? **BWA** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*18**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53		
BZB, CDAA	ADD	195/65 R15 91H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47		nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91T M+S <sup>3</sup>	6,5J x 15 H2	50		nicht Mkb BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>4</sup>		ET 53 nicht f. CDAA
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W <sup>5</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53		
BMN, BWA, CEGA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht Mkb BMN, BWA
		205/55 R16 91V <sup>6</sup>	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>*</sup>		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? E ???????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BZB** ?? ? (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **CDAA** ?? ? (Motorkennbuchst. **CDAA**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BSE** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BSE**) und ?? **BXW** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BXW**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>6</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BMN** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BMN**) und ?? **BWA** ?? ? (Motorkennbuchstabe **BWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*19**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekett. zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91W <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53				
BZB, CDAA	ADD	195/65 R15 91H <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91H M+S <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47		nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91T M+S <sup>3</sup>	6,5J x 15 H2	50		nicht Mkb BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 <sup>4</sup>	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>4</sup>		ET 53 nicht f. CDAA
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91W <sup>5</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53	nicht Mkb BSE, BXW			
BMN, BWA, CCZB, CEGA	ACP, ACQ, AEL	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht BMN, BWA, CCZB
		205/55 R16 91V <sup>6</sup>	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91W				
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>7</sup>		
CDLD	ACY	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2 <sup>8</sup>	54	Ja	nicht Mkb BWJ
		225/45 R17 91W				nicht Mkb BWJ
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht Mkb CDLD
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		nicht Mkb CDLD

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? E ?????????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**, betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BZB** ?? ? (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **CDAA** ?? ? (Motorkennbuchst. **CDAA**) in der Zulassungsbesch., Punkt D.2, Zeile 2

<sup>5</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BSE** ?? ? und ?? **BXW** ?? ? (Motorkennbuchst. **BSE** und **BXW**) i. d. Zb., Pkt D.2, Zeile 2

<sup>6</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BMN** ?? ? und ?? **BWA** ?? ? und ?? **CCZB** ?? ? (Mkb. **BMN** und **BWA** und **CCZB**) ...

<sup>7</sup> ET 53 **Nicht** zulässig für Variante ?? **CEGA** ?? ? und ?? **CCZB** ?? ? (Mkb **CEGA** und **CCZB**) i. d. Zb., Pkt D.2, Zeile 2

<sup>8</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BWJ** ?? ? (Motorkennbuchst. **BWJ**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*20**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
BXF, BXW	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53				
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA	AAW, AAZ, AEN	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U <sup>2</sup>	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91U <sup>2</sup>	7,5J x 18 H2	51, 53				
AZV, CAXC	AAV, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53				
BKD, BMM, BVY, CDAA	AAV, ADJ	195/65 R15 91V <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Motorkb BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht für Motorkb BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53				
BMN, BZB, CEGA	ACP, ADD	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWA, CCZB	ACQ, AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
			225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2		
		225/45 R17 91W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	54		
225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2		51, 53 <sup>4</sup>	ET 53 nicht f. Mkb BWJ		
CDLA	AEM	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91W	8J x 19 H2	53	Nein	

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? A ?????????? ??? und ?? E ?????????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**, betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BZB** ?? ? (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BWJ** ?? ? (Motorkennbuchst. **BWJ**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung  
**SEAT**



4.10 Leon (1P)

Gen.-Nr.

**e9\*2001/116\*0052\*21**

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig <sup>1</sup>	Bemerkung
BXF, BXW	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA	AAW, AAZ, AEN	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
AZV, CAXC	AAV, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BKD, BMM, BVY, CDAA	AAX, AAY, ADD	195/65 R15 91V <sup>3</sup>	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Motorkb BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht für Motorkb BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BMN, BZB, CEGA	ACP, ADD	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
			225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2		
BWA, CCZB	ACQ, AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
			225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2		
BWJ, CDLD	ACY	225/45 R17 91W <sup>4</sup>	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Motorkb BWJ
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53 <sup>4</sup>		ET 53 nicht f. Mkb BWJ
CDLA	AEM	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91W	8J x 19 H2	53		

<sup>1</sup> Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm aufragen

<sup>2</sup> **Nicht** zulässig für Version ?? A ?????????? ??? und ?? E ?????????? ??? (Fahrzeugausführung **Eco**, betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

<sup>3</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BZB** ?? ? (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

<sup>4</sup> **Nicht** zulässig für Variante ?? **BWJ** ?? ? (Motorkennbuchst. **BWJ**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2



Serienbereifung  
**SEAT**



Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgendem Betreff:

Serienreifen für SEAT

E-Mail-Adresse: [Ta.Hessen@tuevhessen.de](mailto:Ta.Hessen@tuevhessen.de)

Wir versuchen alle E-Mails so schnell wie möglich zu beantworten.  
Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Service / Qualität der  
**SEAT Deutschland GmbH:**

oder die **SEAT-Hotline:**

Tel.: **0 18 02 55 00 55** (EUR 0,06/Minute)

Vielen Dank für Ihre Hilfe !



Antragsteller : SEAT Deutschland GmbH  
Typ : 5P

Seite 1 von 1

1. Antragsteller : SEAT Deutschland GmbH
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : 5P
4. Genehmigungs-Nummer : e9\*2001/116\*0050\*21
5. Antrag : SEAT Deutschland GmbH vom 23.01.2007
6. Geltungsbereich : e9\*2001/116\*0050\*18 bis einschließlich NT 20  
Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO  
ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau  
am diesem Fahrzeugtyp zulässig:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/***)
1	Reifen 205/55 R16 91H M+S	Gültig für Varianten AX ??? ? ?	Keine

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- \*\* Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
- \*\*\* Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

7. Technische Beurteilung  
Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. a. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.
8. Vorschriftsmäßigkeit  
Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen
9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

**PRÜFLABORATORIUM**  
**TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**  
**- Automotive -**  
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,  
Bundesrepublik Deutschland  
unter DAR-Registriernummer  
**KBA-P 00005-95**

64285 Darmstadt, 23.01.2008  
41763200



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

## A U S Z U G

aus der EG-Genehmigung Nr. : e9\*2001/116\*0050\*21  
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2008-027.00 des TÜV Technische Überwachung  
Hessen GmbH

Fahrzeugtyp	Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung
5P	SEAT S.A. (E)	Altea Freetrac

An Fahrzeugen mit Gen-Nr. e9\*2001/116\*0050\*18 bis einschließlich NT 20, die im Geltungsbe-  
reich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs.  
7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/****)
1	Reifen 205/55 R16 91H M+S	Gültig für Varianten AX ??? ? ?	Keine

- \* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- \*\* Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
- \*\*\* Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle  
mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf.  
genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug und ggf. die erforderliche Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. An-  
baus mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt  
im Auftrag  
Krambeck

Beglaubigt:

*C. Hansen*  
(C.Hansen)



Flensburg, den 11.02.2008





Typ : **Ibiza 6J Winterbereifung**  
Hersteller : **SEAT (E)**

Blatt / Sheet : 2

- 0.8. Art der Änderungen : Die unter Punkt 0.7. aufgeführten Winter-Bereifungen können auch mit dem Tragfähigkeitsindex 84 verwendet werden (anstatt 88T, laut Betriebserlaubnis).
- 0.9. Beurteilung : Diese Verwendung der o.g. Winterbereifung ist unbedenklich, da auch der entsprechende Sommerreifen mit dem Tragfähigkeitsindex 84 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs enthalten ist.  
Eine Freigabe des Fahrzeugherstellers zur Verwendung dieser Bereifungen liegt vor.  
Die Winterbereifungen (mit dem Tragfähigkeitsindex 84) werden mit einem der nächsten Nachträge zur Betriebserlaubnis des Fahrzeugs aufgenommen.
- 0.10. **Betriebserlaubnis des Fahrzeugs** : **Durch die Verwendung der beschriebenen Bereifungen wird weder die Wirksamkeit noch die Funktion der verkehrssicherheitstechnischen Einrichtungen am Fahrzeug beeinträchtigt. Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist nicht zu erwarten. Eine gesonderte Prüfung oder Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt gemäß §19 Absatz 2 StVZO nicht.**
- 0.11. Auflagen : **Verwendung der Serienfelgen  
Luftdruck wie in Bedienungsanleitung vorgesehen**
- 0.12. Verwendungsbereich : Siehe Anlage



Typ : **Ibiza 6J Winterbereifung**  
Hersteller : **SEAT (E)**

Blatt / Sheet : 3

- 0.13. Anlagen : - Verwendungsbereich
- 0.14. Zusätzliche Informationen : - **Es wird dem Fahrzeughalter empfohlen diese Bescheinigung als Nachweis zur Vorlage bei Überprüfungen mitzuführen bzw. aufzubewahren.**

Darmstadt, 30.07.2008



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alex'.

TÜH 41848218

Dipl.-Ing. E.-G. Alex  
Amtl. Anerkannter Sachverständiger

**Diese Gutachterliche  
Stellungnahme besteht aus Blatt  
1-3 sowie 1 Anlagen**



Typ : **Ibiza 6J Winterbereifung**  
 Hersteller : **SEAT (E)**

Blatt / Sheet : 1

**Verwendungsbereich**

Fahrzeug-Typ	Handelsbezeichnung	Betriebs-erlaubnis-Nr.	Varinte / Version	Anbauteile / Kennzeichnung	
				Bereifung	Felge
6J	Ibiza	ab e9*2001/116* 0067*00 bis 05	alle	175/70 R14 84T M+S	5J x 14, ET 35 mm Serienfelge
				185/60 R15 84T M+S	6J x 15, ET 38 mm Serienfelge

Ort der Kennzeichnung : Jeweils an der Außenseite der Reifen