



Auftraggeber : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7

Seite 1 von 2

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2008-044.01

hinsichtlich der Zulässigkeit der serienmäßigen Bereifung.

für den Änderungsumfang : **Serienmäßige Bereifung**
Stand: 06/2008
Ausführung Anlage 1, Seite 7
und Tabellen ab Seite 11

des Auftraggebers : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**
Brunnenweg 15
D-64331 Weiterstadt
Tel.: 06150/133-0 FAX: 06150/133-199

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig.
Diese Gutachterliche Stellungnahme dient der Kundeninformation und als

Bescheinigung des Fahrzeugherstellers

sowie

der Technischen Prüfstelle
(Typprüfstelle der TP der TÜH)

zur Vorlage bei einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation, sowie anderen Organisationen zur Überwachung des Fahrzeugverkehrs.

I. Verwendungsbereich

Die in der Anlage 1 genannten Räder und Reifen sind in den unten angegebenen Fahrzeuggenehmigungen enthalten. (je Fz. eine Seite mit Tabelle und evtl. Bemerkungen)

Fahrzeughersteller : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 11
Handelsbezeichnung / Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 11
ABE-Nr. / EG-BE-Nr. : Siehe Anlage 1, Seite 7 und Tabellen ab Seite 11
Fz.-Identifizierungs-Nr.: : Siehe Zulassungsbescheinigung TEIL I und II

II. Serienmäßige Bereifung in Abhängigkeit von der Typschlüsselnummer (TSN)

Typ : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 11
Ausführung : Typschlüsselnummer und Stand der Genehmigung



Auftraggeber : **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 7

Seite 2 von 2

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

: Entfällt

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 11
Bemerkungen und Fußnoten

Hinweise und Auflagen für den : Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 11
Fahrzeughalter Bemerkungen bzw. Fußnoten

Eine Eintragung bzw. Berichtigung der Zulassungsbescheinigung TEIL I und II ist nicht erforderlich.

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Richtlinie 92/23/EWG bzw. Typgenehmigungen nach 70/156/EWG

VI. Anlagen

Anlage 1: **Seite 1 - 10** Bestätigung des Auftraggebers /
Vertreter des Herstellers, Inhaltsverzeichnis
und Allgemeine Informationen
Seite 11 - 179 Angaben zu möglichen serienmäßigen
Bereifungen mit Hinweisen und Einschränkungen

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Darmstadt, den 16.06.2008

TÜH 41830882

Amtlich anerkannter Sachverständiger
Dipl.-Ing. J. Meid

Serienbereifung

Škoda

Ausgabe: 06/2008

Fabia

Roomster

Praktik

Octavia

Superb



Škoda
SIMPLY CLEVER

Serienbereifung
Škoda



1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

Škoda Fabia	(Typ 6Y)
Škoda Fabia Praktik	(Typ 6Y)
Škoda Fabia II	(Typ 5J)
Škoda Roomster	(Typ 5J)
Škoda Praktik	(Typ 5J)
Škoda Octavia	(Typ 1U)
Škoda Octavia II	(Typ 1Z)
Škoda Superb	(Typ 3U)
Škoda Superb II	(Typ 3T)

Wie empfehlen die Gutachterliche Stellungnahme und die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle der Anlage 1 auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die Abt. Service-Homologation der **ŠkodaAuto Deutschland GmbH**:

Tel.: 0 61 50 / 13 34 10
Fax: 0 61 50 / 13 34 59

Sie können sich auch an die **Škoda-Hotline** wenden. Wählen Sie:

Tel.: 0 18 05 / 7 56 32 46 36 (EUR 0,12/Minute)
oder geben Sie nach der Vorwahl **0 18 05** die Buchstabenkombination **s k o d a i n f o** ein.

E-Mail: info@skoda-auto.de

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 16. Juni 2008

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Günter Ziegler
Leiter Service-Technik

i.V



Michael B. Hoeft
Leiter Service-Homologation

Serienbereifung
Škoda



2 Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	2
2	Inhaltsverzeichnis.....	3
3	Fahrzeugtypen.....	7
4	Motorkennbuchstaben	8
5	Serienbereifungen	9
5.1	Fabia Praktik (6Y)	11
	L164 Nachtrag 00	11
	L164 Nachtrag 01	12
	L164 Nachtrag 02	13
	L164 Nachtrag 03	14
5.2	Fabia (6Y)	15
	e11*98/14*0123* 00	15
	e11*98/14*0123* 01	16
	e11*98/14*0123* 02	17
	e11*98/14*0123* 03	18
	e11*98/14*0123* 04	19
	e11*98/14*0123* 05	20
	e11*98/14*0123* 06	21
	e11*98/14*0123* 07	22
	e11*98/14*0123* 08	23
	e11*98/14*0123* 09	24
	e11*98/14*0123* 10	25
	e11*98/14*0123* 11	26
	e11*98/14*0123* 12	27
	e11*98/14*0123* 13	28
	e11*98/14*0123* 14	29
	e11*98/14*0123* 15	30
	e11*98/14*0123* 16	31
	e11*98/14*0123* 17	32
	e11*98/14*0123* 18	33
	e11*98/14*0123* 19	34
	e11*98/14*0123* 20	35
	e11*98/14*0123* 21	36
	e11*98/14*0123* 22	37
	e11*98/14*0123* 23	38
	e11*98/14*0123* 24	39
	e11*98/14*0123* 25	40
	e11*98/14*0123* 26	41
	e11*98/14*0123* 27	42
	e11*98/14*0123* 28	43
	e11*98/14*0123* 29	44
	e11*98/14*0123* 30	45
	e11*98/14*0123* 31	46
	e11*98/14*0123* 32	47
	e11*98/14*0123* 33	48
	e11*98/14*0123* 34	49
	e11*98/14*0123* 35	50
	e11*98/14*0123* 36	51
	e11*98/14*0123* 37	52

Serienbereifung
Škoda



e11*98/14*0123*38.....	53
e11*98/14*0123*39.....	54
e11*98/14*0123*40.....	55
e11*98/14*0123*41.....	56
e11*98/14*0123*42.....	57
e11*98/14*0123*43.....	58
5.3 Octavia (1U).....	59
e11*95/54*0066*00.....	59
e11*95/54*0066*01.....	60
e11*95/54*0066*02.....	61
e11*95/54*0066*03.....	62
e11*95/54*0066*04.....	63
e11*95/54*0066*05.....	64
e11*95/54*0066*06.....	65
e11*95/54*0066*07.....	66
e11*95/54*0066*08.....	67
e11*95/54*0066*09.....	68
e11*95/54*0066*10.....	69
e11*95/54*0066*11.....	70
e11*95/54*0066*12.....	71
e11*95/54*0066*13.....	72
e11*95/54*0066*14.....	73
e11*95/54*0066*15.....	74
e11*95/54*0066*16.....	75
e11*95/54*0066*17.....	76
e11*95/54*0066*18.....	77
e11*95/54*0066*19.....	78
e11*95/54*0066*20.....	79
e11*95/54*0066*21.....	80
e11*95/54*0066*22.....	81
e11*95/54*0066*23.....	82
e11*95/54*0066*24.....	83
e11*95/54*0066*25.....	84
e11*95/54*0066*26.....	85
e11*95/54*0066*27.....	86
e11*95/54*0066*28.....	87
e11*95/54*0066*29.....	88
e11*95/54*0066*30.....	89
e11*95/54*0066*31.....	90
e11*95/54*0066*32.....	91
e11*95/54*0066*33.....	92
e11*95/54*0066*34.....	93
e11*95/54*0066*35.....	94
e11*95/54*0066*36.....	95
e11*95/54*0066*37.....	96
5.4 Octavia II (1Z).....	97
e11*2001/116*0230*00.....	97
e11*2001/116*0230*01.....	98
e11*2001/116*0230*02.....	99
e11*2001/116*0230*03.....	100
e11*2001/116*0230*04.....	101
e11*2001/116*0230*05.....	102
e11*2001/116*0230*06.....	103

Serienbereifung
Škoda



e11*2001/116*0230*07	104
e11*2001/116*0230*08	105
e11*2001/116*0230*09	106
e11*2001/116*0230*10	107
e11*2001/116*0230*11	108
e11*2001/116*0230*12	109
e11*2001/116*0230*13	110
e11*2001/116*0230*14	111
e11*2001/116*0230*15	112
e11*2001/116*0230*16	113
e11*2001/116*0230*17	114
e11*2001/116*0230*18	115
e11*2001/116*0230*19	116
e11*2001/116*0230*20	117
e11*2001/116*0230*21	118
e11*2001/116*0230*22	119
e11*2001/116*0230*23	120
e11*2001/116*0230*24	121
e11*2001/116*0230*25	122
e11*2001/116*0230*26	123
e11*2001/116*0230*27	124
5.5 Praktik (5J)	125
N083 Nachtrag 00	125
N083 Nachtrag 01	126
5.6 Fabia II (5J)	127
e11*2001/116*0291*08	127
e11*2001/116*0291*09	128
e11*2001/116*0291*10	129
e11*2001/116*0291*11	130
e11*2001/116*0291*12	131
e11*2001/116*0291*13	132
e11*2001/116*0291*14	133
e11*2001/116*0291*15	134
e11*2001/116*0291*16	135
5.7 Roomster (5J)	136
e11*2001/116*0291*00	136
e11*2001/116*0291*01	137
e11*2001/116*0291*02	138
e11*2001/116*0291*03	139
e11*2001/116*0291*04	140
e11*2001/116*0291*05	141
e11*2001/116*0291*06	142
e11*2001/116*0291*07	143
e11*2001/116*0291*08	144
e11*2001/116*0291*09	145
e11*2001/116*0291*10	146
e11*2001/116*0291*11	147
e11*2001/116*0291*12	148
e11*2001/116*0291*13	149
e11*2001/116*0291*14	150
e11*2001/116*0291*15	151
e11*2001/116*0291*16	152

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)	153
e11*98/14*0187*00.....	153
e11*98/14*0187*01.....	154
e11*98/14*0187*02.....	155
e11*98/14*0187*03.....	156
e11*98/14*0187*04.....	157
e11*98/14*0187*05.....	158
e11*98/14*0187*06.....	159
e11*98/14*0187*07.....	160
e11*98/14*0187*08.....	161
e11*98/14*0187*09.....	162
e11*98/14*0187*10.....	163
e11*98/14*0187*11.....	164
e11*98/14*0187*12.....	165
e11*98/14*0187*13.....	166
e11*98/14*0187*14.....	167
e11*98/14*0187*15.....	168
e11*98/14*0187*16.....	169
e11*98/14*0187*17.....	170
e11*98/14*0187*18.....	171
e11*98/14*0187*19.....	172
e11*98/14*0187*20.....	173
e11*98/14*0187*21.....	174
e11*98/14*0187*22.....	175
e11*98/14*0187*23.....	176
5.9 Superb (3T)	177
e11*2001/116*0326*00.....	177
e11*2001/116*0326*01.....	178
e11*2001/116*0326*02.....	179

Serienbereifung
Škoda



3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
6Y	Fabia	e11*98/14*0123*00 bis 43	15.08.2007
6Y	Fabia Praktik	L164 bis Nachtrag 03	25.10.2005
5J	Fabia II	e11*2001/116*0291*08 bis 16	16.04.2008
5J	Roomster	e11*2001/116*0291*00 bis 16	16.04.2008
5J	Praktik	N083 bis Nachtrag 01	14.06.2007
1U	Octavia	e11*95/54*0066*00 bis 37	03.12.2007
1Z	Octavia II	e11*2001/116*0230*00 bis 27	29.04.2008
3U	Superb	e11*98/14*0187*00 bis 23	12.06.2007
3T	Superb	e11*2001/116*0326*00 bis 02	02.06.2008

Serienbereifung
Škoda



4 Motorkennbuchstaben

Zuordnung der Motorkennbuchstaben zu Fahrzeugtyp, Hubraum und Leistung.
Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Fabia 6Y	AQV, ATY, ARV	1,0/37	BNV,BUD	1,4/59
	AWY, BMD	1,2/40	AUB, BBZ	1,4/74
	AZQ, BME	1,2/47	ASY	1,9/47
	AZE, AZF	1,4/44	ATD, AXR	1,9/74
	AME, ATZ, AQW	1,4/50	ASZ, BLT	1,9/96
	BNM	1,4/51	AZL	2,0/85
	AMF, AUA, BBY, BKY	1,4/55		
Octavia 1U	AMD	1,4/44	AUQ	1,8/132
	AXP, BCA	1,4/55	AGP, AQM	1,9/50
	AEE	1,6/55	AGR	1,9/66
	ALH	1,9/66	ATD, AXR	1,9/74
	AEH, AKL, APF, BBZ	1,6/74	AHF, ASV	1,9/81
	AVU, BFQ	1,6/75	ASZ	1,9/96
	AGN	1,8/92	APK, AQY, AZH, AZJ	2,0/85
	AGU, AUM, ARX, ARZ	1,8/110	ATF	2,0/88
Octavia II 1Z	BCA	1,4/55	BKD, BMM	2,0/103
	BUD	1,4/59	BLR, BLX, BVX, BVY	2,0/110
	BGU, BSE; CCSA	1,6/75	AZV	2,0/100
	BLF	1,6/85	BMN, CEGA	2,0/125
	BZB	1,8/118	BWA	2,0/147
	BJB, BKC, BXE, BLS	1,9/77		
Praktik 5J	BZG	1,2/51	BNV, BMS	1,4/59
	BNM	1,4/51	BXW	1,4/63
Fabia II 5J	BBM	1,2/44	BXW	1,4/63
	BZG	1,2/51	BTS	1,6/77
	BNM	1,4/51	BSW, BLS	1,9/77
	BNV, BMS	1,4/59		
Roomster 5J	BME	1,2/47	BUD, BXW	1,4/63
	BZG	1,2/51	BTS	1,6/77
	BNM	1,4/51	AXR, BSW, BLS	1,9/77
	BNV, BMS	1,4/59		
Superb 3U	AWT	1,8/110	BWW	2,0/91
	AVB	1,9/74	BSS	2,0/103
	BPZ	1,9/85	AYM	2,5/114
	AVF, AWX	1,9/96	BDG	2,5/120
	AZM	2,0/85	AMX	2,8/142
Superb II 3T	CAXC	1,4/92	BMP	2,0/103
	BZB, CDAA	1,8/118	CBBB	2,0/125
	BLS, BXE	1,9/77	CDVA	3,6/191

Serienbereifung
Škoda



5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und die an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzlich Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen auffinden:

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3, (z.B. **Roomster**)
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2, Zeile 1 (z.B. **5J**)
3. Genehmigungsnummer aus Feld K, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. e11*2001/116*0291***03**)
4. Typschlüsselnummer aus Feld 2.2, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AEY**000049 oder **376** 005 8)

Für den Fabia (Typ 6Y) ab Nachtrag e11*98/14*0123*12 mit den Typschlüsselnummern 339, 349, 376, 384 benötigen Sie die komplette TSN (z.B. **349 00C 1**), bzw. ab NT *36 die Versionsnummer unter D.2, Zeile 3.

Bei einigen Versionen des Fabia (5J) und Octavia (1Z) benötigen Sie die Versionsnummer unter D.2, Zeile 3.

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	28.07.2006	2.1	8004	2.2	AEY000049	L	02	9	01	P.2 P.4	0077 / 05600	T	182
J	M1	4	AF	18	4205 - 4325	19	1684						
E	TMBMD65J575008411	3	9	20	1607 - 1637	G	1250 - 1340						
D.1	Skoda	12	-	13	00050	Q	-						
D.2	5J	V.7	170	F.1	01690	F.2	01690						
	AFBTSX01	7.1	00890	7.2	00900	7.3	-						
	FM5FM52T087M15	8.1	00890	8.2	00900	8.3	-						
	-	U.1	077	U.2	04200	U.3	073						
D.3	Roomster	O.1	01000	O.2	0450	S.1	005	S.2	-				
2	SKODA (CZ)	15.1	195/55 R15 85H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Mehrzweckfahrzeug	15.2	195/55 R15 85H										
		15.3	-										
V.9	70/220/EEC*2003/76B/EC	R	Gelb	11	1								
14	EURO 4	K	e11*2001/116*0291*03										
P.3	Benzin	6	16.02.2007	17	-	-							
10	0001	14.1	0462	P.1	1598	21	-						
22	ww.AHK It.EGTG*												

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

Serienbereifung
Škoda



Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 **91V**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reifentabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken. Winterreifen mit dem Zusatz **M+S** dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg)	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	Q	160
80	450	R	170
81	462	S	180
82	475	T	190
83	487	U	200
84	500	H	210
85	515	V	210 (100% Tragfähigkeit)
86	530	V	240 (91% Tragfähigkeit)
87	545	W	240 (100% Tragfähigkeit)
88	560	W	270 (85% Tragfähigkeit)
89	580	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
90	600	Y	300 (85% Tragfähigkeit)
91	615	Z	min. 240
92	630		
93	650		
94	670		

Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
- /65** = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
- R** = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 15** = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- 91** = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle oben)
- V** = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle oben)

Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless** = schlauchloser Reifen
- Reinforced, Extra Load oder XL** = verstärkter Reifen
- 3905** = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TW** = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung
Škoda



5.1 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF	059, 060, 061	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.1 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.1 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.1 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AME, ASY, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB, AZE	339, 340, 341, 342, 349	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB, AZE,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AUB,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZE, AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF	339, 340, 342, 349,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	360, 361, 362, 363		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
ARV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AZE, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja		
	342, 349, 360, 361, 362, 363	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja		
			6J x 14 H2	38	nein		
	ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
			195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
185/60 R14 82H				6J x 14 H2	43	ja	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 14 H2	38	nein		
			6J x 15 H2	43	ja		
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein		

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AQW, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	349, 360, 361, 362, 363, 369,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
370, 371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
ATD, AUB	341, 348, 364, 365,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein		
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	363, 369, 370,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	371, 372					
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		364, 365,	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	
	374, 375					
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein			
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
	363, 369, 370,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	371, 372					
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		364, 365,	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	
	374, 375					
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB,	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
BBZ	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF	376	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AWY, AZF,	360, 361, 362,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY	363, 369, 370,		6J x 14 H2	38	nein	
	371, 372, 386,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	387	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, AWY,	339, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF, AZQ	376, 384	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AWY, AZF,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZQ, BBY	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY,	339, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF, AZQ	376, 384	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, AWY,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZF, AZQ,	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
BBY	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385, 390,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	391, 392	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY,	339, 349,	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AZF, AZQ	376, 384	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, AWY,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZF, AZQ,	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
BBY	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385, 390,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	391, 392	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600G 1	- 384005 4
- 37600H 3	- 384006 6
- 37600M 6	- 38400E 4
	- 38400I 1
	- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY, BKY, BMD	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	363, 371, 372,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 385, 386,		6J x 14 H2	38	nein	
	387, 390, 391,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	392	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365,		6J x 14 H2	38	nein	
	374, 375	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	373	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600K 2	- 37600Q 3	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600L 4	- 37600S 2	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600P 1	- 37600T 4	- 384005 4	- 38400I 1
- 376010 1	- 37600G 1	- 37600V 8	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600D 6	- 37600H 3	- 37600X 1	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600E 8	- 37600M 6	- 37600Z 5	- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600T 4	- 384005 4
- 37600G 1	- 37600X 1	- 384006 6
- 37600H 3	- 37600Z 5	- 38400E 4
- 37600M 6		- 38400I 1
- 37600Q 3		- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600V 8	- 384003 0	- 38400A 7	- 38400I 1
- 37600Q 3	- 37600X 1	- 384004 2	- 38400B 9	- 38400J 7
- 37600S 2	- 37600Z 5	- 384005 4	- 38400E 4	- 38400L 0
- 37600T 4		- 384006 6	- 38400F 6	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 384005 4
- 37600Q 3	- 384006 6
- 37600T 4	- 38400E 4
- 37600X 1	- 38400I 1
- 37600Z 5	- 38400L 0

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*32

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein		
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	363, 371, 372,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	383, 384, 385,		6J x 14 H2	38	nein	
	386, 387, 390,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	391, 392	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, BKY, BMD, BME, BNM, BNV	ABR, ABS, ABX, ABY, ABZ, ACA, ACB, ACC, ACD, ACH, ACI, ACJ, ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! **Nicht** zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACC, ACD, ACH,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV	ACI, ACJ, ACK, ACL,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACM, ACN, ACR, ACS,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ACT, ACU, ACV, ACW,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	ACX, ADB, ADC, ADD,	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
	ADE, ADF					
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	ACY, ADG, ADH,		6J x 14 H2	38	nein	
	ADI, ADJ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	ACZ	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ????????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*40

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*41

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	ACY, ADG, ADH,		6J x 14 H2	38	nein	
	ADI, ADJ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP,	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
	ACZ	195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? **13** ??? ??
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ???????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE	318	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH AGP, AKL	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN, AHF	319, 325	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*09

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD, APF	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, ATF	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	347	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL, AMD	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 334,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	335	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH, APK, ATD	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM, ARX	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU, BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367,	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	388, 389	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367,	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	388, 389	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355, 359	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367,	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	388, 389	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ, AXR	AAA, AAB, AAJ, AAN, AAP, AAS, AAT, AAY, ABA, ABD, ABE, ABF, ABK, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	AAL, AAW, ABI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	AAK, AAM, AAO, AAQ, AAX, AAZ, ABB, ABJ, ABL, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*33

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*34

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*35

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*36

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.3 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*37

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BGU, BJB	396, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*03

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*04

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401, 402, 405	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*08

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BGU, BJB, BKC, BLF, BSE	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*10

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*12

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung	
BCA	ADM	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BJB, BKC, BLF, BSE	ADP, ADN, ADV, ADY, ADW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY	ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*13

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreiße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
		6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	<u>L</u> ??? ?????????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91H	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein		
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
205/60 R15 91V	225/45 R17 91W ¹	6½J x 15 H2	50	nein		
		7J x 17 H2	54	nein	<u>L</u> ??? ????????	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1,2}	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????? und
			6½J x 15 H2	50	ja	L ??? ??????????
		205/55 R16 91V ^{1,2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1,2}	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	L ??? ??????????
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und
225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	T ??? ??????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1,2}	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????? und
			6½J x 15 H2	50	ja	L ??? ??????????
		205/55 R16 91V ^{1,2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1,2}	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	L ??? ??????????
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und
225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	T ??? ??????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1,2}	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ?????????? und
			6½J x 15 H2	50	ja	L ??? ??????????
		205/55 R16 91V ^{1,2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1,2}	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	L ??? ??????????
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und
225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	T ??? ??????????		
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **L** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BLF, BLS, BSE, BXE,	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????? und L ??? ?????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????? und T ??? ?????????
225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw. **L** ??? ????????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
(Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	T ??? ??????????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version		
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja			
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
		BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
					6½J x 15 H2	50	ja	
205/55 R16 91H	6J x 16 H2			50	ja			
	6½J x 16 H2			50	nein			
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein					
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja			
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein					
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????		
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein					
	225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein				
(Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und I ??? ??????????		
			7J x 17 H2	50	nein			
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **I** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.4 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version		
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja			
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
		BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
					6½J x 15 H2	50	ja	
205/55 R16 91H	6J x 16 H2			50	ja			
	6½J x 16 H2			50	nein			
205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein					
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja			
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein					
	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein				
BMM, BVX (4x4)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????????		
			6½J x 15 H2	50	ja			
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja			
			6½J x 16 H2	50	nein			
205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein					
	225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein				
(Scout)		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ?????????? und T ??? ??????????		
			7J x 17 H2	50	nein			
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja			
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein			
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein			

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? bzw. **T** ??? ?????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



Serienbereifung
Škoda



5.5 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG	AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.5 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG, BNV, BMS	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**
 (Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	AFJ, AFK	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? 13S (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI,	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
	AFJ, AFK	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreiße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit Servolenkung)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
BBM, BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFK, AFY,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFX, AFZ,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
	AFW, AGC	205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung! Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ?????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFK,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFX, AFZ,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFW, AGC	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	N ??? ?????????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	N ??? ?????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	N ??? ?????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13**

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Nicht für Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? (**Green Line**))

Serienbereifung
Škoda



5.6 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ????????? 13
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
	AFI, AFK,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
	AFX, AFZ,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFW, AGC	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	N ??? ????????? ??
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	N ??? ????????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	N ??? ????????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

- ¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13**
(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ????????? **13S** (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)
- ² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)
- ³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Nicht für Versionsnummer **G** ??? ????????? ?? (**Green Line**))

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	
BME	AEW	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	43	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? **14** (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ????????? ? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ????????? ? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????? ? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ????????? ? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ????????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ????????? ? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX,	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
	AFF	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.7 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ??

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? (Fahrzeugausführung "**Scout**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? **14** (Fahrzeugausführung "**Normal**" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT	379, 381	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*01

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, AWX,	379, 380,			40	ja	
AYM	381	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*02

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*03

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*04

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*05

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*06

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*07

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*08

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM,	381, 382,	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BDG	394	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*09

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
				40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*10

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	379, 381,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	382, 394		7J x 16 H2	37	nein	
BDG		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*11

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*12

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*13

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*14

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*15

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*16

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH, AAI	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*17

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB	AAC, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AVF, AWT;	AAE, AAF,		6J x 16 H2	40	ja	
AWX, AZM,	AAG, AAH,		7J x 16 H2	37	nein	
BDG, BSS,	AAI, ADK	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BSV		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*18

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*19

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*20

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*21

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*22

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.8 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*23

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	AAC, AAF,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, BDG,	AAG, AAH,		6J x 16 H2	40	ja	
BSS, BSV,	AAI, ADK,		7J x 16 H2	37	nein	
BWW, BPZ	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	



Serienbereifung
Škoda



5.9 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*00

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten- zulässig	Bemerkung
BLS, BMP, BXE, BZB	AGE, AGF, AGG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 17 H2	46	nein	

Serienbereifung
Škoda



5.9 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*01

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 17 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 17 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 17 H2	46	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugeausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugeausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
Škoda



5.9 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*02

Motor	Typ- schlüsselnr.	Reifengröße	Felgenreöße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung Nur für Version
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y ²	7½J x 17 H2	46	nein			
BMP, BZB CAXC, CBBB CDAA	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
	AGG, AGH	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
225/40 R18 92Y	7½J x 17 H2	46	nein			
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 17 H2	46	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ??????? (Fahrzeugeausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugeausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3



Serienbereifung
Škoda



Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgendem Betreff:

Serienreifen für Skoda

E-Mail-Adresse: **Ta.Hessen@tuevhessen.de**

Wir versuchen alle E-Mails so schnell wie möglich zu beantworten.
Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Homologation der
ŠkodaAuto Deutschland GmbH:

Tel.: 0 61 50 / 13 34 10
Fax: 0 61 50 / 13 34 59

oder die **Škoda-Hotline:**

Tel.: 0 18 05 / 7 56 32 46 36 (EUR 0,12/Minute)

E-Mail: info@skoda-auto.de

Vielen Dank für Ihre Hilfe !